

Uzariadenia vadsí a hor bôjats, tas jaázivtoje razotajiam, garantijas apkalposanas servisam vai personai ar lidzigu kvalifikaciju, lai izvaristos no iespejamam briesmam.

-Neizmantojiet aparat un saziemes ar aplopes, nepareizs uzvedums, ja jous keris ieroditis zem un val izdaribis ar traucējumiem.

-Aparslaidzies pirmis trimas ar aktores, nepareizs funkcionas gadījums, tidiks Jūs esat bezdis to lietot.

-Nelielietje no strāvjas strāvjas vads.

-Uzmanies idens vai lieciet zem tekoša idens pat trišanas nolūka.

-Neturiet to mitris rokā.

-Neturiet aiz korpusa, kas ir karsts, bet aiz riktura.

-Nevienlaicīgi no strāvjas atvairat vadu, bet gan vienkoti at kontaktakcijas.

-Neizmantojiet aparat uz neparedzētiem uzdeviem.

-Netrietiet nek ar raibajiem vai koroziviem lidzvielēm.

-Nelielietje pie temperatūras, kas zemāka par 0°C un augstāka par 35°C.

GARANTĪJA

Šis aparāts ir paredzēts lietošanai tikai mājās apstākļos. To nedrīkst izmantot profesionālos nolūkos. Neparedzēti izmantošanas gadījumi garantācijā kļūst par nedrīgu un spēkā nesējošu.

3. LIETOŠANA

Lietotājiem uzstādījumam atkarībā no mata tipa un vēlamā rezultāta: Aplūkojiet pictogrammas. Atkarībā no modeļa, ja ierīce darbojas pareizi, jūsu generators radīs normālu darbības skaņu.

Uzmanību: Ja ievēlojat laika pārtraukumu 12 sekundēs un tālmaiss signāls neatstān, uzstādītājam kļūst nepieciešams.

4. RADĀS GRĪBTĀVIS

•Lokas ir pārāk brīvas

- Padziļiniet ievēdošanas laku un/vai paaugstiniet temperatūru.
- Vēdojiet mazāku ātrumu.

•Lokas ir pārāk ciešas.

- Samaziniet ievēdošanas laku un/vai temperatūru.

•Ierīce neveido lokus.

- Pārbaucieties, ka ierīci turat pareizā virzienā.
- Turiet pogu nospiestu, līdz atstān 4 s vai skajas signāls.

•Matī ir samudinājums / ierīce dod īsus vai nepārtrauktus skaņas signālus, un tās motors ir apstājies.

Pirms lietotājs izklemmējiet un atšķietināt matus.

Pārbaucieties, ka šķipsna ierīcē lēnāka parēst (skatīt pictogrammu).

Vēdojiet plānāku šķipsnu (ne plātāku par 2 cm, nekā pievienot maturoti).

•LED lampiņa ir neregula, un ierīce dod īsus vai nepārtrauktus skaņas signālus, lai gan pogas nav nospiestas un ierīcē nav lēnāks šķipsna.

Ierīcē ir defekts. Uzdevi, nodziņojiet vai pilnvarotā servisa centrs.

PEDĀLMAISS VĒDĀS AISZARDĪBĒ

⚠ Ierīce nodrošina izmantošanai vairāki materiāli, kas ir lietojami atkārtoti vai otrreiz pārbaudījami.

•Nodrodiert ierīcē izmantojamā savākšanas punktā vai autorizētā servisa centrā, lai nodrošinātu tās pārstrādi.

•Šīs instrukcijas ir pieejamas arī mūsu mājas lapā [www.rowenta.com](#).

PL
Pracējot uzvāciet instrukcijas obligai orazi zaleciena bezpiedziņas pret pirmoju sistemu.
1. OPIS OGÓLNY
<div> <div><div>1<div><div></div><div>Element gromadzenia</div></div></div><div>3<div><div></div><div>Uchwyt sterowania nawijaniem</div></div></div><div>5<div><div></div><div>Ustawienie czasu nagrzewania (6s – 8s – 10s – 12s)</div></div></div><div>6<div><div></div><div>Ustawienie temperatury (OFF - 170°C - 200°C - 230°C)</div></div></div><div>7<div><div></div><div>kontrola dźwięku nagrzewania</div></div></div></div></div>
2. ZAŁOŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
<div> <div><div>1<div><div></div><div>Diagnozowanie bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymagania obowiązujących norm i przepisów Dyrektywy Niskonapięciowej, przepisy o zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz wymogach środowiskowych.</div></div></div><div>2<div><div></div><div>W czasie używania urządzenia, jego akcesoria będą nagrzewają. Unikaaj kontakt z gorącymi częściami.</div></div></div><div>3<div><div></div><div>W skóra, Dopilnuj, aby kable zasilajacy nigdy nie dotykał nagrzanych części urządzenia.</div></div></div><div>4<div><div></div><div>Sprawdz, czy napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada znamienności urządzenia.</div></div></div><div>5<div><div></div><div>Każde nagrzewanie powodziennie podziawo spowodowat nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.</div></div></div><div>6<div><div></div><div>Ryzyko porażenia. Przechowyj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci, szczególnie podczas używania i chłodzenia.</div></div></div><div>7<div><div></div><div>Gdy urządzenie jest podłączone do zasilania, nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru.</div></div></div><div>8<div><div></div><div>Zawsze umieszczaj urządzenie na podkładzie, który nie tupa, znajdującym się na stabilnej, płaskiej, żaroodpornej powierzchni.</div></div></div></div></div>
3. WSKAZANE JEST DODATKOWE ZABEZPIECZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W LAZIENCE ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKA RÓZNICOWOPRĄDOWEGO O CZUŁOŚCI NI WIĘKSZĄ NIŻ 30 mA. O dokładne wskazówki należy zwrócić się do elektryka.
<div> <div><div>1<div><div></div><div>Instalacja urządzenia i jego użycie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Twoim kraju.</div></div></div><div>2<div><div></div><div>• OSTRZEŻENIE: nie należy używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicy, basenu i innych zbiorników wodnych.</div></div></div><div>3<div><div></div><div>• OSTRZEŻENIE: nie należy używać urządzenia to nie powinny być używane przez dzieci (w tym przez dzieci), których czułość fizyczne, sensoryczne lub w myślenie są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z użytkowaniem urządzenia lub użeciem im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.</div></div></div><div>4<div><div></div><div>• Jeżeli urządzenie z urządzenia w lazience, po każdym użyciu pamiętaj o odłączeniu go od źródła zasilania. Ze względu na bliskość wody, istniejące ryzyko porażenia prądem, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączzone.</div></div></div><div>5<div><div></div><div>• Ustawienie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zuciowych i umysłowych oraz osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy wyłączone pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Zyszczenie oraz czynności konserwacyjne nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.</div></div></div><div>6<div><div></div><div>• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, powiniem on być wymieniony u producenta, w punkcie serwisowym lub przez osoby o równoważnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia zagrożenia.</div></div></div><div>7<div><div></div><div>• Nieuszytych urządzenia i skontrolowani z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy urządzenie nie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.</div></div></div><div>8<div><div></div><div>• Urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.</div></div></div><div>9<div><div></div><div>• Nie uszytych urządzenia powinny być oszczepione.</div></div></div><div>10<div><div></div><div>• Nie zapuszczaj urządzenie w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego użycia.</div></div></div><div>11<div><div></div><div>• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.</div></div></div><div>12<div><div></div><div>• Nie trzymaj urządzenia na gorącej obwodzie, ani za uchwyty.</div></div></div><div>13<div><div></div><div>• Aby wyliczyć zużycie energii, należy użyć kabla, ale za wyjątkie.</div></div></div><div>14<div><div></div><div>• Nie stosuj przedłużaczy elektrycznych.</div></div></div><div>15<div><div></div><div>• Do mycia nie używaj produktów czyszczących lub powodujących korozję.</div></div></div><div>16<div><div></div><div>• Nie uszytych w temperaturze poniżej 0°C, powyżej 35°C.</div></div></div></div></div>
GWARANCJA
<div> <div><div>1<div><div></div><div>Twoje urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.</div></div></div><div>2<div><div></div><div>Nie może być stosowane do celów profesjonalnych.</div></div></div><div>3<div><div></div><div>Gwarancja tać ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.</div></div></div></div></div>
3. OBSLUGA
<div> <div><div>1<div><div></div><div>Wskazówki dotyczące ustawień w zależności od typu włosów i oczekiwanego rezultatu: Zobacz pictogramy.</div></div></div><div>2<div><div></div><div>W zależności od modelu generator joniczny wytwarza normalny dźwięk, gdy urządzenie jest włączane/obłączone.</div></div></div><div>3<div><div></div><div>Uwaga: W przypadku braku dźwięku minutnika po czasie nagrzewania przekażającym 12 sekundę, wyjdź pasmo z dźwięku.</div></div></div></div></div>

4. MASZ TRUDNOŚCI?

•Loki są zbyt luźne.

-Zwiększyc czas nagrzewania i/lub temperaturę.

-Skorocz mniejsze pasmo.

•Loki są zbyt skrócone.

-Zwiększyc czas nagrzewania i/lub temperaturę.

•Urządzenie nie wykazuje efektywnoś.

-Uprawiczyc większy przysięk, aż rozdzęnie się z krotkie szczytaly.

•Włosy zaplątały się /Urządzenie wydajuje krotkie lub ciagle dźwięki, a silnik wyłącza się.

-Przed użyciem upewnicz się, że włosy są wysuszczone/wa i rozplatanie.

-Uprawiczyc się, że pasma są prawidłowo zamocowane na końcu urządzenia (zob. pictogram).

-Wybrać cieńsze pasmo (maksymalnie 2 cm od nasady).

-Wylączyć urządzenie i poćdzić; za pomocą pilnika, zrywając je w nasady.

•Kontrolny LED sygnali miga, a urządzenie wydajje krotkie lub ciagle dźwięki, chociaż przysięk nie jest przerywany w czasie jego użycia.

-Uprawiczyc się, że urządzenie jest prawidłowo zamocowane na końcu urządzenia (zob. pictogram).

-Urządzenie jest uszkodzone. Prosimy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego.

BIERZYMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONIE ŚRODOWISKA.

⚠ Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.

W tym celu należy je oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Nie należy go umieszczać z innymi odpadami komunalnymi.

Instrukcja dostępna jest także na stronie internetowej: www.rowenta.com.

CS

Prečte si pozorně návod k použití a bezpečnostní instrukce před tím, než přístroj poprvé použijete.

1. OBECNÝ POPIS

1 – Tvarná tyčinka

2 – Ovládací jednotka s potvrdzovacím tlačítkem

3 – Nastavení doby vyžehování (6s – 8s – 10s – 12s)

4 – Nastavení teploty (OFF - 170°C - 200°C - 230°C)

5 – Kontrolka provozu a chřizování

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V zájmu vaší bezpečnosti je tento přístroj ve všech s použitelnými normami a předpisy (směrnice) nižším napětím, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí...)

- Během používání je přiloženému přístroje velice horké. Vyvarujte se jeho styku s pokožkou. Děje, aby se elektrické napájení a šňůra nikdy nedotýkaly horkých částí přístroje.

- Převěďte se, zda napětí vaší elektrické zásuvky odpovídá napětí vašeho přístroje.

- Při jakémkoli chybném připojení k síti může dojít k nevhodnému poškození přístroje, na které se nevztahuje záruka.

- Nebezpečí popálení. Udržujte přístroj mimo dosah malých dětí, zejména během používání a chřizování.

- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je připojený k elektrické síti.

- Vždy umístěte spotřebič na stojan, pokud je jím vybaven, na tepelně odolný a stabilní plochý povrch.

• V zájmu další ochrany doporučujeme instalovat do elektrického obvodu k napájení koupelný zařízení pro zbytkový proud s nominálním zbytkovým proudem nižším než 30 mA. Instalaci konzultujte s elektroinstalátorem.

- Instalace vlnivé přístroje musí splňovat podmínky normy platných ve vaší zemi.

• **VÝSTRAHA:** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných

• **VÝSTRAHA:** Nepoužívejte toto spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných

- Tento přístroj není určen k tomu, aby používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné, aby ho vyměnil výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předišlo nebezpečnosti.

Prečte si pozorně návod na použití před tím, než přístroj poprvé použijete.

1. OBECNÝ POPIS

1 – Tvarná tyčinka

2 – Rukojeť s ovládacím na stolečím

3 – Nastavení expozičního času (6 s, 8 s, 10 s, 12 s)

4 – Nastavení teploty (VYP, 170 °C, 200 °C, 230 °C)

5 – Kontrolka funkce a chřizování

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Aby byla zabezpečena vaše bezpečnost, tento přístroj zodpovídá plněným normám a předpisům (směrnici) nižším napětím, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí...)

- Při používání se přiloženou přístroje velice zohřívá. Dbejte na to,