



SKIN ALLERGY TEST

TECT NA ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

TEST NA ALERGIĘ SKÓRĄ

CİLT ALERJİ TESTİ

TEST DE REACTIE ALERGICĂ A PIELII

ĀDAS ALERĢISKAS REAKCIJAS TESTS

ODOS ALERGIJOS TESTAS

NAHAALLERGIA TEST

اختبار حساسية البشرة

GB SAFETY INSTRUCTIONS: READ BEFORE USE

THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR USE ON PERSONS UNDER THE AGE OF 16. AN ALLERGY ALERT TEST MUST BE DONE 48 HOURS BEFORE EACH APPLICATION OF THE COLORANT, AS AN ALLEGRY CAN DEVELOP SUDDENLY, EVEN IF YOU HAVE PREVIOUSLY APPLIED THIS PRODUCT OR ANOTHER COLORANT ON YOUR CLIENT.

IMPORTANT: HAIR COLORANTS CAN CAUSE SEVERE ALLERGIC REACTIONS. FOR YOU AND YOUR CLIENT, TO HELP REDUCE THE RISK OF AN ALLERGIC REACTION, IT IS ESSENTIAL TO FOLLOW THE PRECAUTIONS BELOW:

- WEAR SUITABLE DISPOSABLE GLOVES during the preparation, application and rinsing of the product.
- Temporary <>black henna>> tattoos may increase the risk of allergy.
- Do not color the hair if:
 - Your client has a rash on their face or sensitive, irritated damaged scalp.
 - Your client has ever experienced any reaction after coloring the hair.
 - Your client has experienced a reaction to a temporary <>black henna>> tattoo in the past.

HOW TO PERFORM THE ALLERGY ALERT TEST:

- Remove earrings. Behind the ear and using a cotton-bud apply a little of the unmixed colorant product sufficient to cover an area of 1 to 2 cm² (e.g. the size of a small coin). Re-apply allowing it to dry between applications. Carefully reseal the colorant container. Leave for 48 hours without washing, covering or touching. If during this period you or your client notice any abnormal reactions, such as itching, redness or swelling in or around the test area, DO NOT APPLY THE PRODUCT.

SPECIAL PRECAUTIONS:

- Remove earrings. Behind the ear and using a cotton-bud apply a little of the unmixed colorant product sufficient to cover an area of 1 to 2 cm² (e.g. the size of a small coin). Re-apply allowing it to dry between applications. Carefully reseal the colorant container. Leave for 48 hours without washing, covering or touching. If during this period you or your client notice any abnormal reactions, such as itching, redness or swelling in or around the test area, DO NOT APPLY THE PRODUCT.

KEEP OUT OF REACH FROM CHILDREN.

- Use only the proportions indicated.
- Avoid contact with skin and eyes. Do not use to dye a beard or mustache, or for any purpose other than coloring the hair. Do not use to dye eyelashes or eyebrows.
- Rinse eyes immediately and abundantly if the product comes into contact with them and seek medical assistance. If contact lenses are worn, they should be removed before rinsing the eyes thoroughly with water.
- Rinse hair well after application.
- Prepare and apply the mixture preferably in a well-ventilated place.
- Do not inhale or ingest.
- For all questions concerning the personal sensitivity of your client, recommend consultation with a doctor.
- Wait at least 2 weeks after using a bleaching, or use of a relaxer, a perm or a straightening process on the hair before applying the hair colorant. Do not use with hydrogen peroxide greater than 20 vol on hair that has been relaxed.
- Do not use if the hair has been colored with henna or with a progressive hair colorant.

PREPARATION:

- Wear suitable disposable gloves.
- Use only the proportions indicated.

- When a shaker is used, open immediately after mixing to avoid the shaker bursting and damage from the product overflowing.

APPLICATION AND RINISING:

- Wear suitable disposable gloves.
- Do not use metallic tools (clips, comb,...)
- The standard development time is 35 minutes at room temperature.
- Rinse the hair well after the development time.

FOLLOW THE INSTRUCTIONS FOR USE

For professional use only.



ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРОДУКТ НЕ ПРЕДСМОТРЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЛИЦАХ МОЛОЖЕ 16 ЛЕТ. ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ЗА 48 ЧОВОК ДО КАЖДОГО НАНЕСЕНИЯ КРАСИТЕЛЯ, ТАК КАК АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВНЕЗАПНО, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЭТЫЙ ПРОДУКТ ИЛИ ДРУГИЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ КЛИЕНТА.

• НАДЕНАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ при приготовлении, нанесении и смывании красителя.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ:

- У вашего клиента уже была реакция на краситель.
- У вашего клиента чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы.
- При наличии на коже го.

КАК ПРОВОДИТЬ ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ:

• Снимите серьги. Нанесите при помощи ватной палочки небольшое количество красителя в чистом виде на участок кожи 1-2 см за ухом. Повторите процедуру, позволяя красителю высохнуть между нанесениями. Оставьте на 48 часов, не смываясь, не касайтесь области нанесения. Если в течение этого времени клиент отмечает какую-либо реакцию, например, зуд или покраснение на или вокруг области нанесения, **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТ**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

• В СЛУЧАЕ РЕАКЦИИ ВО ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ (сильное пощипывание, появление красных пятен и ощущение жжения на коже головы) немедленно смойте краситель теплой водой и не наносите его в дальнейшем. Просовите клиента проконсультироваться с врачом перед следующим окрашиванием волос. Если в течение нескольких дней после окрашивания появились жжение, покраснение, пята, волдыри на коже, наблюдаетесь отек глаз и лица, посоветуйте клиенту проконсультироваться с врачом.

ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

- Соблюдайте указанные пропорции.
- Избегайте попадания продукта на кожу и в глаза.
- Не используйте для окрашивания ресниц и бровей. Не применять также для окрашивания бороды и усов.
- При попадании продукта попадания в глаза, немедленно и тщательно промойте ими водой. Если вы носите контактные линзы, снимите их до того, как начнете промывать глаза.
- Тщательно промойте волосы после нанесения продукта.
- Готовить и наносить смесь рекомендуется в хорошо проветриваемом помещении.
- Не вдыхайте и не проглатывайте краситель.
- По вопросам в отношении индивидуальной непереносимости

посоветуйте Вашему клиенту предварительно проконсультируйтесь с врачом.

• После химической завивки или распрямления волос подождать 2 недели перед окрашиванием. Не используйте для окрашивания волос, ранее окрашенных хной или прогревшим красителем.

ПОДГОТОВКА

- Наденьте соответствующие одноразовые перчатки.
- Используйте только в установленных пропорциях.
- Используйте шейкер, после того как вы смешали ингредиенты, немедленно откройте сосуд во избежание выплыка содержимого.
- НАНЕСЕНИЕ И СМЫВАНИЕ
- Наденьте соответствующие одноразовые перчатки.
- Не используйте металлические предметы (зажимы, расчески и пр.).
- Обычное время проявления составляет 35 минут при комнатной температуре.
- По окончании действия средства как следует промойте волосы.

СЛЕДИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

PL ZALECENIA UŻYCIA: PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM

TEN PRODUKT NIE JEST PRZECZNACZONY DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA, KONIECZNIE NALEŻY PRZEPROWADZIC OSTRZEGAWCZY TEST NA ALERGIĘ 48 GODZIN PRZED KAŻDYM UŻYCZM TEGO PRODUKTU, ALERGIE MOGĄ SIĘ ROZWINAĆ W SPOŚWIĘTŁIWANY, NAWET JEŚLI Klientka WCZEŚNIEJ UŻYWała TEGO PRODUKTU LUB JAKIEGOKOLWIEC INNEGO PRODUKTU DO FARbowania WŁOSÓW.

WAŻNE: BARWNIKI DO WŁOSÓW MOGĄ WYWOLYWAĆ SILNE REAKCJE ALERGICZNE DLA FRYZJERA I JEGO Klienta. ABY ZMINIĘSZYĆ RYZYKO WYSTĘPIAŃIA REAKCJI ALERGICZNEJ, PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH ZALECEN JEST ABSOLUTNIE KONIECZNIE:

- STOSOWAĆ RĘKAWICE OCHRONNE jednorazowego użytku podczas przygotowania, nakładania i spłukiwania produktu.
- Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko alergii.
- Nie farbować włosów, jeśli:
 - na twarzy występuje wypukła lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona;
 - kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów;
 - w przeszłości wystąpiły reakcje na tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny.

PRZEPROWADZANIE OSTRZEGAWCZEGO TESTU NA ALERGIĘ:

• Dziedziny kolczyki. Za pomocą wałka nałożyć za uchem odpowiednią ilość produktu koloryzującego nie zmieszanego z oksynadtem, na powierzchni wielkości monetę (od 1 do 2 cm²). Powtórzyć czynność pozwalać, aby preparat wylegał między aplikacjami. Dokładnie zakroi pojemnik z produktem koloryzującym. Odczekaj 48 h nie myjąc, takie zakrywając i nie dotykając tej części skóry. Jeśli w tym czasie Ty albo Twoi klient zauważysz nieprawidłową reakcję, taką jak: swędzenia, zaczernienie i lub opuchnięcie tego miejsca lub jego okolic NIE FARBUJ WŁOSÓW.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- W PRZYPADKU REAKCJI ALERGICZNEJ PODCZAS UŻYCIA, takiej jak: intensywne swędzenie, podrażnienie, wypukła lub pieczęcie skóry głowy, natychmiast spłukać mleczkiem i nie zakładać reszty produktu. W przypadku trudności w oddychnięciu, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem. Przed ponownym użyciem farby do włosów, należy skontaktować się z lekarzem. Poinformuj swojego klienta, że JESŁI W KOLEJNYCH DNIACH PO APLIKACJI pojawią się: swędzenie, zaczerwienienie lub plamy na skórze głowy lub ciała, obrzęk oczu / lub twarzy, pieczeże lub wysięk na skórze głowy lub ciała, należy skontaktować się z lekarzem.

• CHRONIK PRZED DZIEĆMI

• Stosować wyłącznie z rekommendowanymi oksydantami, 20 vol (6%) maksymalnie. Nie stosować z nadtlenkiem wodoru o stężeniu wyższym niż 20 vol (6%).

• Ścisłe przestrzegać podanych proporcji.

• Unikat kontaktu ze skórą i oczami, nie stosować do barwienia brody, wąsów lub innych celów niż farbowanie włosów. Nie stosować do barwienia brwi i rzęs.

• W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą i skontaktować się z lekarzem. Jeśli klient nosi soczewki kontaktowe, należy je zdjąć przed przepłukaniem oczu.

• Dobrze spłukać po użyciu.

• Zaleca się przygotowania i nakładanie mieszanek w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

• Nie mychać, nie poląkać.

• W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących indywidualnej wrażliwości skóry Twojego klienta, należy zasięgnąć porady lekarza.

• Odczekaj minimum 2 tygodnie po zakończeniu dekoloryzacji, trwałe undulacje lub trwałego prostowania włosów przed nalożeniem farby do włosów.

• Nie używać, jeśli włosy były wcześniej farbowane henną lub koloryzacją progresywną.

PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE:

• Stosować ręka wiec ochronne jednorazowego użytka.

• Ścisłe przestrzegać podanych proporcji.

• Ścisłe przestrzegać sporządzania mieszanki w shakerze. Należy go otworzyć natychmiast po zakończeniu mieszania, aby zapobiec rozwarzeniu shakera i niepożądanemu wytrąceniu produktu.

NAKŁADANIE I SPLUKIWANIE:

• Stosować ręka wiec ochronne jednorazowego użytka.

• Nie stosować metalowych przedmiotów (wsuwki, klipsów, grzebienia...).

• Standardowy czas trzymania: 35 minut w pokojowej temperaturze.

• Po upływie czasu działania starannie spłukać włosy.

PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI UŻYCIA.

• Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

- Daha önce bir saç boyasına hassasiyet gösterdiyeniz,
- Siyah kuyruk yapılan geçici dövmelerle alerjik reaksiyon gösterdiyeniz.

CİLT ALERJİN TESTİNİN UYGULANMASI:

• Küpleri cıktırın. Üçüncü pamuklu bir cubuk yardımıyla boyadan metal bir parçanın kaplayacağı alanı (1-2 cm²) örtecte miktarla alın, kulağıınızın arkasına uygulayın. Kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra tekrar uygulayın. Buğunuşunuz aksini sikica kapatın. Üzerini yıkamadan, kapatmadan ve dokundan 48 saat bekletin. Eğer bu süre zarfında müsterizinin uygulama alanında ya etrafında kıskırı, kıskırıkyla ya da şişkinlik gibi reaksiyonlar olursa BU URÜNÜ KULLANMAYIN.

ÖZEL ÖNLEMLER:

- UYGULAMA SIRASINDA BİR REAKSIYON OLURSA (örneğin yoğun, kaşını, tıkanış, kızarıklık ya da saç diperlerde yanma hissi) derhal ilk işe durulayıp ve kullanımın sonlandırılması. Müsterizin nefes almakta zorluk çekeresi derhal tıbbi destek alın. BOYA UYGULAMASINDAN SONRAKİ GÜNLERDE saç derisinde veya clitte kızarıklık, kaşını, lekelek, yüz ve gözlerde şişkinlik, cilte veya kafa derisinde kabarcık olması durumunda doktor danışmanızı tavsiye edin.

• ÇOKUKLARIN ERİŞMEYECEĞİ BİR YERDE MUHAFAZA EDİN.

- Saç boyasının sadece MATRIX KREM OKSİDAN İLE KULLANILIN; (6% VOL 20 VOL'dan daha yüksük hidrojen peroksiit ile kullanmayın).
- Belirtilen oranlara mutlaka uyın.

• Ürünün göz ve deri üzerinde temasından sakının. Ürünün saç renklenirdirmesi işlemi sırasında kas ve kirpik boyamak için kesinlikle kullanmayın. Eğer ürün göz ile temas etmişse, derhal gözleri bol suyla yıkayın. Eğer gözde kontakt lensler varsa, gözlerde suyu durulmadan önce lensler çıkarılmalıdır.

• Ürünün uguladıkton sonra saçları iyice durulayı.

• Karışımlı tercihen iyi havalandırılmış ortamlarda karıştırın ve uygulayın.

- Ürünün solunmayı veya yutmayı.
- Müsterizin kişisel hassasiyetleriyle ilgili tüm sorular için bir doktora danışınmasının tavsiye edin.
- Kalıcı sekildeyken, kalıcı düzleştirmeye perma gibi işlemlerden sonra renklenme işlemi en az 15 gün geçmesini bekleyin.
- Saçlarınız daha önce kına veya tedrici boyalarla boyanmışsa bu ürünü kullanmayın.

HAZIRLAMA:

- Tek kullanımlık eldivenler kullanın.
- Belirtilen oranlara mutlaka uyın
- Karıştırıcı kullanıyoysanız, ürünün taşmasını engellemek için karıştırıldıktan hemen sonra aksını açın.

UGYULAMA VE DURUMA

- Tek kullanımlık eldivenler kullanın.
- Metalik gereçler kullanılmayın.(pons, tarak...)
- Standart uygulama süresi oda sıcaklığında 35 dakikadır.
- Boya işleminden sonra içye durulayı.

KULLANIM ÖNERİLERİNE UYUN For professional use only.

PRECAUTII DE UTILIZARE CITIȚI ÎNAINTE DE FOLOSIRE

A NU SE FOLOSI PE PERSONE SUB 16 ANI. EFFECTUAȚI TESTUL DE SENSIBILITATE CU CEL PUTIN 48 DE ORE ÎNAINTE DE APLICAREA PRODUSULUI, DEOARECE O REACȚIE ALERGICĂ POATE APAREA ÎN ORICE MOMENT, CHIAR DACĂ CLIENTUL DUMNEAVOASTRU A MAI FOLOSIT ACEST PRODUS SAU UN ALT PRODUS DE COLORARE.

IMPORTANT: ACEST PRODUS POATE PROVOCA O REACȚIE ALERGICA POSIBIL GRAVĂ ÎN ANUMITE CAZURI RARE. DE ACEEA, ESTE NECESAR, ATÂNTĂ PENTRU DUMNEAVOASTRU CĂ ÎN PRENTUL CLIENTU DUMNEAVOASTRU, SA TIENI CONC DE URMATORELE PRECAUȚII:

• Purtați manusi de unică folosință corespunzatoare pe durata prepararii, aplicării și clării produsului.

• La persoanele colorate cu <>henna<> riscul de alergie este mai mare.

• Nu folosiți produsul dacă:

- Clienta dumneavoastra are pielea capului sensibila, iritată sau ranita.
- Clienta dumneavoastra a avut o reacție anteroiora la un produs de colorare.
- Clienta dumneavoastra a avut o reacție anteroiora la un produs de colorare pe baza de <>henna<>.

TESTUL DE SENSIBILITATE

• Îndepărtați cerclii din ureche. Aplicați putina crema coloranta, înainte de amestecare, pe o portiune de 1 cm² de piele după ureche, cu ajutorul unui berșor de bambuc. Repetăți operația de 2 sau 3 ori, lașând produsul să se usuce de fiecare dată. Puneti cu grijă capulac la loc pe produsul de colorare. Nu acoperiți atingi sau spațiul aceasta zona timp de 48 de ore. Dacă în acesta perioada clientul se plângă de măncărini sau iritații ale pielei, NU APLICAȚI CREMA COLORANTA.

PRECAUȚII DE UTILIZARE

• DACA APARE O REACȚIE PE DURATA APLICARII, cum ar fi dureri usturoatoare, pete sau senzație de ardere pe pielea capului, clătiți imediat cu apa caldă. Daca în timpul aplicării clientul are probleme cu respirația cereti ajutorul unui medic. Înaintea de a incerca o noua colorare se recomandă consultarea de către client a unui doctor. Recomandați clientilor în cazul în care, IN PRIMELE ZILE DUPA APLICARE COLORUR, observă măncărini, pete roșii pe scalp sau piele, ochii umflati sau fătu umflată sa consulte un medic imediat.

• NU LASAȚI LA ÎNDEMÂNĂ COPILOR.

• Nu folosiți cu un oxidant (peroxid de hidrogen) de concentrație mai mare de 6% 20V.

• Folosiți proporțiile indicate.

• Evitați contactul produsului cu ochii și pielea. Nu folosiți pentru colorarea genelor sau a sprâncenei sau pentru orice altceva decât colorarea parului capilar.

• În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat din abundență. Daca purtați lentile de contact, îndepărtați-le înainte de a clăti ochii. Daca clientul purta lentile de contact, acestea trebuie scos înainte ca ochii să fie clătiți.

• Clătiți din abundență după aplicare

• Pregătiți și aplicați cubarea intr-o incăpere bine ventilată.

• Nu inhalați sau inghiți

• Pentru întrebari legate de sensibilitatea personală a clientului, se recomandă consultarea de către client a unui doctor.

• Wait at least 2 weeks after using a lightening, a perm, or a straightening process on the hair before applying the hair colorant. Do not use on relaxed hair.

• Do not use if the hair has been colored with henna or with a progressive hair colorant.

PREPARARE:

• Folosiți manusi de unică folosință potrivite.

• Folosiți numai în proporțiile indicate.

• Cand folosiți un shaker, după ce amestecați, deschideți-l imediat pentru a evita acumularea de gaze produsului

MOD DE APLICARE SI CLATIRE:

• Purtați manusi de unică folosință corespunzatoare

• Nu utilizați obiecte metalice (clipsuri, pieptane...)

• Timpul de acționare standard este de 35 minute la temperatură camerei.

**DUPA TIMPUL DE ACȚIONARE CLATIȚI DIN ABUNDENȚA.
FOLOSIȚI PRODUSUL ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.**



ĀDAS ALERGIKS REAKCIJAS TESTS

ŠIS PRODUKTS NAV PARDĒZTS PERSONĀM, KURAS IR JAUNAKAS PAR 16 GADIEM. 48 STUNDAS PIRMS KATRAS KRASAS LIETOŠĀS REIZES JĀVEIC ALERGIKS REAKCIJAS TESTS. ALERGIJA VAR RASTIES PEKNĀ, ARI TAD, JA IEPIEKRS ESAT LIETOJUSI ŠO VAI CITU MATU KRĀSU SAVAM KLIENĀTAM.

SVĀRĪGI: MATU KRĀSAS VAR RADĪT ALERGIKU REAKCIJU, KĀS RETOS GĀDĪJUMOS VĀR BUT SMAGA. LAI NOVERSTU ALERGIKS REAKCIJAS RISKU JUMS IĒS JŪSU KLIENĀTAM, IR SVĀRĪGI SEKOT ŠIEM NORĀDĪJUMIEM:

• Produkta sagatavosanas, uzķīšanas un skalošanas laika VĀLKĀJET PIEMEROTS VIENREIZ LIETOJĀM CUDIMUS

• Īslaicīgi melnās hennas tetovējumi var palielināt alergijas risku

• Nekrasojiet matus, ja:

- Jūsu klienātam ir izsītumi uz sejas vai jutīga, ieikaisusi un bojāta galvas āda

- Jūsu klienātam jau ir bijusi reakcija pret kādu matu krāsošanas līdzekli;

- Jūsu klienātam jau ir bijusi reakcija pret īslaicīgiem melnās hennas tetovējumiem.

KĀ VEIKT ĀDAS ALERGIJAS TESTU:

• Izņemiet auskarus. Izmantojot vates gabaliņu, uzķīļajiet mazu nesaņumītu krāsu dāzumumu uz ādas aiz aukas, noķerot 1x2 cm laukumult. Mazā monetas izmēra laukumū. Atkārtoti izķīļejiet, jaupot starp uzķīšanas reizēm nozīt. Uzmanījiet iztaisnotās iepakojumi. Atstājiet uzķīšumu laukumā 48 stundas, nemognājot, neapsedziet vai nepieskaroties. Ja šī periodā laika testa laukumā Jūs vai Jusu klienātovs nebierājot jebkadas neprātīgas reakcijas, piešķiram, niezītāmu vai pietaukumu, NEIZMANTOJET PRODUKTU.

IPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:

• JA UZKLĀSANAS LAIKĀ SĀKAS ALERGIKA REAKCIJA, piemēram, intensīvi dielzelas sjātās, kairinājums, izsūtīni vai dedzināšo sjātā už galvas ādas, nekavējot izķīlojiet matu krāsu un beidziet lietošanu. JA RODAS ELPAS TRŪKUMS, nekavējties meklējiet medicīnisku palīdzību. Pirms atkārtotas matu krāsošanas, rekomendejiet klienātam konsultēties ar ārstu. Informējiet klienātu, ja KĀMĀKĀJAS DIENĀS PĒC UZKLĀSANAS, rodas galvās ādas/un/vai ādas nieze, apsārtums, izsūtīni, ieteicams konsultēties ar ārstu.

• UZGLĀBAT BĒRNIM NIEPEIJĀMA VIETĀ.

• Izmantojiet vienigi ar rekomēdētajiem oksidantiem, 20 volume (6%) maksimāli! Neizmantot ar udeņraža pārskābi stiprāku par 20 volume (6%).

• Izmantojiet tikai norādītajās proporcijās.

• Izvarīties no produkta saskars ar ādu un acīm. Neizmantojiet bārdas vai īsu krāsošanai, kā arī jebkādam citam plētotiemjam, izņemot matu krāsošanu. Neizmantojiet skropstu un uzacu krāsošanai.

• Ja produkts nonāk saskars ar acīm, nekavējties kārtīgi tas izskalot. Ja valkājiet kontaktsēcas, tās pirms acu skalošanas jāzījem.

• Pēc uzklāšanas kārtīgi izskalot matus.

• Vēlamās maisijumi jaukt ar uzklāt atrodoties labi vēdināmās telpās.

• Neieelpot vai nenorit.

- Visos jautajumos, kas saistīti ar klienta personīgo jutību, rekomendējet konsultēties ar ārstu.
- Pēc īkiņš matu taisnošanas vai ilgvilju likšanas jānagoīda vismaz divas nedēļas un tikai tad var lietot šo matu krāsu.
- Nelietot, ja mati ir krāsoti ar hennu vai dabisko matu krāsu pakāpeniski atjaunojumi līdzekiem. Neizmantot īkiņš taisnotēm matam.

SAGATAVOŠĀS:

- Valkājiet piemērotus vienreizi lietojamos cīmuds
 - Izmantot tikai norādītās proporcionās.
 - Ja tiek izmārtots šeikeris, uzez pēc sajaukšanas to jāatver, lai tas nepārprātu un lai nesabojātu produktu, tam izteket no šeikera.
- UZKLĀŠĀNA UN SKALĀŠĀ:**
- Valkājiet piemērotus vienreizi lietojamos cīmuds
 - Neizmantojiet metāla rūks (saspriedēs, kēmēs...)
 - Standarta iedarbinābas laiks istabas temperatūrā ir 35 minūtes.
 - Pēc iedarbinābas laika beigām kārtīgi izskalojiet matus.

SEKO LIETOŠĀNAS PAMĀCĪBAI
For professional use only.



ŠIS PRODUKTAS NESKIRTAS NAUDOTI JAUNESNIEM NEI 16 METŪ ASMINĒNIEM. BŪTINA ATLIKTI ALERGIJOS TESTA 48 VALANDOS PRIEZ KIEKVIENĀ SIĀ DAŽU NAUDΟJIMĀ, KADANGI ALERĢIJA GALI ATSLĀSTĪT STĀGĀ, NET JEIGU IR ANKSČIAU DAŽĒTE KLENTĒS PLAUKUS ŠIUO AR KITU ATSPALVIU.

SVARBU: PLAUKU DAŽĀI GĀLI SUKELTI ALERGINES REAKCIJAS, KURIOS RETĀI, TAČIĀU GĀLI BŪT LĀBAI SKAUDZIOS. SIEKIĀT SUMĀZINTI JĀSU UN JĀSУ KLIENĀKU ALERĢINIU REAKĀJU RIZIKĀ, LABAI SVARBU, KAD LAIKYTMETĀS ZĒMIĀU PATEIKŪ ATSARGUMO PRIEMONIŪ:

- MŪVĒKITE MĀSĀM VIENKARTINES PIRŠTINES paruošant, teptan ir išplauvānā produktā iš plauku
- Laikinosins „juodosios chna“ tatuiruotēs gali padidinti alerģijas riziku,
- Nedažyklite plauku, jeigu:

- Jāsūtītās veidas iebilstas ar galvos oda jautri, surzinta ar pāzeitā;
- Jāsūtītā klientē kada nors pasireišķe koka nors alerginē reakācija po plauku dažymo.
- Jāsūtītā klientē kada nors pasireišķe reakācija ī laikinajā „juodajā chna“ tatuiruotē.

KAIP ATLIKT OODOS ALERGIJOS TESTĀ:

- Išmikte auskarus. Naudodami vatos pārskāpītu už ausies patepkite nedēļi kiekji nesumašķytu dažā, apie 1-2 cm dydzīgā plota (pvz, nedēleš monētos dyžītē). Patepkite kārt, leisādamās dažāms iššūtījumi po pirmo teipimo. Atsargāt uzšūtēs dažāmo kremu tūbelē. Pateptis vietas neplaukite, nelieksies un iekuo neuzdenīkā 48 valandās. Jeigu per šī lākotājpēcītēs testā jāsūtītās klientē pastebējo bēt kokaī normalitātē reakāciju, pavyzdījumā, niezējīmā, paraudījumā arī patīnīm, NENAUDOKITE PRODUKTO.

SPĒCIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĒS:

- JEIGU PASTEBĒSĪT BĒT KOKĀ REAKĀCIA DAŽĀMO METŪ, pavyzdījumā, deginīma, erzinīma, išberījuma arba karšījuma pojūjī ant galvos odos, nedēlās išplaukite plaukus vandenī un nebenaudokite produktu. JEIGU trūksta ora, nedēlās

kreipkities ī gydytoju. Priez vēl dažānt plaukus, rekomenduokite klientei pasikonsultuoti su gydytoju. JEIGU PO KELIJU DIENU DĒL DAŽU NAUDΟJIMO atsirdzo niezējīmas, paraudījums arba dēmē ant galvos odos ir (arba) odos, rekomenduokite klientei pasikonsultuoti su gydytoju.

LAIKYKITE VAIKAMS NEPASEKĀJAMO VIETOJĀ.

- Naudokite tik su rekomendējamais oksidanta, daugiausiai 20 vol. (6%) / Nenaudokite su vandenīlo plorokisu, stipresniu nei 20 vol (6%).
- Naudokite tiko nurodytas proporcionās.
- Saugokite, kad produktas neparekupti akis ir ant odos. Nenaudokite barzdos arba usū dažymui, arba bet kokiam kitam tīkliui nei plaukų dažymui. Nenaudokite blakstēniem ar antakjū dažymui.
- Nedēlās gausiāi praplaukite akis, jei jās patektu produkto. Jeigu nešiojate kontaktinūs īešius, išmikte juos pries gausiāi plaudumi akis vandenī.
- Kruopšķīi išplaukite plaukus po dažymo.
- Patariai dažus ruoštī ir tepti ant plaukū tik gerai vēdinamoje patalpoje.
- Nejkvepkite ir nerunykti.
- Vaisās kāmīsās deši jāsūtītās asmeninjā jautrumo, rekomenduokite pasikonsultuoti su gydytoju.
- Palaukite bent 2 savaites po ilgalaiķio plaukū tiesinīmo, šviesinīmo ar cheminio garbanjojumu pries teptan dažus.
- Nenaudokite, jei plaukai buvo dažomu su chna arba naudojant prečinījus plaukū dažus. Nenaudokite ant silpnū plaukū.

PARIŪSĪMAS:

- Mūvēkite tīnkamas vienkartines pīrštines.
- Naudokite tik nurodytas proporcionās.
- Jeigu dažus māsirote kārtonāmē buteliukā, sumāsi dažus, nedēlās atidarykti buteliukā, kad išvengtumētie jo sproginīo ir produktu išsilejimo.

DAŽU TEPIMAS IR IŠPLOVIMAS:

- Mūvēkite tīnkamas vienkartines pīrštines.
- Nenaudokite metalīnu īrankjū (segītukū, šukū...)
- Standartinis dažu laikymo laikas yra 35 min. kambario temperatūroje.
- Vēliau labai gerai išplaukite plaukus.

LAIKYKĪTĀS NAUDΟJIMO INSTRUKĀCIJĀ
For professional use only.



SEE TOODE EI OLE MÖLDUD KASUTAMISEKS ALLA 16-AASTASEL INIMESTEL. 48 TUNDI ENNE VĀRVI PEALEKANDMIST TULEB EDUKALT LÄBI NAHAALLERGIA TEST, KUNA ALLERĢIA VÖIB TEKKIDA JÄRSKU, ISEGI KI OLETE VARASEMALT KLENDI PEAL KASUTANUD SAMATOODET VÖI MUUD JUUKSEVARVĀ.

NB! JUUKSEVARVĀD VÖIVAD PÖHJUSTADA ALLERĢILSI REAKĀCIONE, MIS VÖIVAD HARVADEL JUHTUDEL OLLA TOSIED. ALLERĢILSE REAKĀCIIONI RISKI VÄHENDAMISEKS TIEJ JA TIEJ KLENDI PUHUL ON OLULINE JÄRGIDA ALLOLEVĀID ETTEVAATOUBAŅOUD:

- KANDKE toote ettevalmistuse, pealekandmīse ja mahaloputamise ajal SOBIVĀD ÜHEKORDSE KINDAID.
- Ajutised musta henna tātōboeringud vöivad suurendada allergiāriski.
- Ärge vārviņa juukseid, kui:
- tei kliendi on nahal lööve või tundlik, ärritund voi kahjustunud peanah;

- tei kliendi on kunagi esinenud allergilisi reakācione pärast juuste vārvimist;
- tei kliendi on minevikus tekinud allergiline reakācioon musta henna tātōveeringu tööt.

KUIDAS LÄBI NAHAALLERGIA TESTI:

- Edulage körvāmās. Määri väike kogus segamata vārvi vattitikuga körva taha 1-2 cm ulatuses (ehk väikeste mündi suuruse alale). Kandke vārvi uesti peale, lastes sej pealekandmīse vahel kuivadva. Sulgege vārvinīvu hoolikalt. Jätke toode 48 tunniks peale ilma seda pesemata, katmata või puutumata. Kui märkate sella aja jooksul testimispikkonnas ebavälilise reakācione nagu sūgelus, punetus või paistust, ARGE KASUTAJE TOODET.

ERILISED ETTEVAATUSTABINĀOUD:

- JUHUL, KUI TOOTE MÖJUMISE AJAL TEKIB REAKĀCIOON, näiteks tugevkipitus, irritus, lõöve või pöletustunnus peanahal, loputage viivitamatult ja loputage kasutamine. Ohupuiduse korral osige viivitamatult arstiabi. Enne juuste uesti vārvimist soovitage kliendi arsti konsulteerida. KUI KLIENT KOEGE KASUTAMISJÄRGSETEL PÄEVADEL sūgelus, punetus või laike peas või nahal, soovitage läbi pöörduda arsti poole.

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.

- Kasutada eranditult soovitatud oksidantidega, maksimaalselt 20 vol (6%) / Mitte kasutada vesinikperoksīdi, mille protsent on suurem kui 20 vol (6%).
- Kasutada üksnes etteantud vahekordade.
- Vältige toote kokkupuudet nahal ja silmadega. Mitte kasutada habemē või vundise vārvimiseks või mis tahes muul esmärgil peale juuste vārvimise. Mitte kasutada ripsetuse või kulumde vārvimiseks.
- Kokkupuutel tootele loputage silmad viivitamatult rohke veega. Kui kannate kontaktlāstītsi, eemaldage need enne silmade hoolikat veega loputamist.
- Päras pealekandmīst loputage juuksed hoolikalt.
- Soovitatav on segu ette valmistada ja peale hästiventileeritud kohas.
- Mitte sisse hingata ega alla neelata.
- Köigi kliendi isikliku nahatundlikkusega seotud küsimustesse korral soovitage konsulteerida arsti.
- Oodake juuste vārvimiseks vähemalt 2 nädalat pärast keemiliste lokkide tegemist või keemilist sirgendamist.
- Ärge kasutage, kui teie juukseid on vārvitud henna või progressiivse juuksevārviga. Mitte kasutada sirgendatud juustel.

VALMISTAMINE:

- Kanna sobivaid ühekordseid kindaid.
- Kasutada üksnes etteantud vahekordades.
- Kui kasutatakse raputi, tuleb see avada viivitamatult pärast segarnist, et välida raputi lõhkemist ja toote laialpitsimisest tekivaid kahjustusi.

PEALEKANDMINE JA LOPUTAMINE:

- Kanna sobivaid ühekordseid kindaid.
- Ära kasutada metallist vahendeid (klambrid, harjad...).
- Tavaline möjumisaeg on 35 minutit toatemperatūrill.
- Päras möjuaega loputada juuksed hoolikalt.

JÄRGI KASUTUSUJUHISEID

For professional use only.

! SA تعلیمات السلامة قبل الاستعمال

16. يجب اجراء اختبار الحساسية 48 ساعة قبل كل تطبيق تلويون، لأنها يمكن أن تتطور فجأة، حتى لو كنت قد استخدمت من قبل هذا المنتج أو تلويون آخر على العميل الخاص بك

الناتج: أصياغ الشعر يمكن أن تسبب حساسية شديدة، لديك ولدي العميل، المساعدة في تقليل مخاطر الحساسية، فلن الضروري اتباع الاحتياطات التالية:

ارتداء القفازات ذات الاستخدام الواحد مناسبة لذئب اعداد وتطبيق وشطف المنتج

وـشـم <الـحـنـاءـ السـوـدـاءـ> المؤـقـتـ قدـ يـزـيدـ منـ خـطـرـ الحـسـاسـيـةـ

لَا يُجَبْ تَلْوِينُ الشِّعْرِ إِذَا

العميل لديه طفح جلدي على وجوههم أو فروة الرأس تالفة أو حساسة
العميل لديك قد شهدت في أي وقت مضى أي رد فعل بعد تلوين الشعر

شهدت العميلة لديك رد فعل على الحناء السوداء في الماضي

كذلك تقوم اختبار الحساسية إزالة الأفراط، خلق الآمن واستخدام قطعة من القطن على CM^2 يرمي تطبيق قليلاً من منتج التبييض خالص كافية لتطهير مساحة ٢ إلى ٤ سنتيمترات مربع يتساوى المثال حجم مساحة مسقورة، يتم إغاثة مساحة المنتج العادي مرات متعددة على المساحة التي يتركها الماء في غسلة واحدة على سفن، أو تقطيعه إلى أجزاء، مثل السلك أو الأحمرار أو تورم في أو حول منطقة الاختبار، لا يوجد استخدام المنتج إلا في حالات الطوارئ، حيث ينبع من خذش شديد، وتهيج، والطفح الجلدي أو حرقة على فروة الرأس، يجب شطفه بالماء والوقت المستخدم المنتج في حالة ضيق في النفس، ويسعى إلى عناية طبية فورية، قبل تطبيق النعومة الأخرى، وتوصية عيكل يجب تشاور طبيب، تنصع التعليم أنه إذا خال الأ أيام التالية بعد استئصال التبييض، يحدث حكة أو أحمرار أو البقع على فروة الرأس أو الجلد، أو تورم في العينين أو الجفن أو ظهر بثؤر أو ناز من فروة الرأس أو الجلد، فمن المستحسن استئصال تبييض.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

- يستخدم حصرًا مع الموكس الموصى به، 20 وحدة التخزين (6%) كحد أقصى / لا.
يستخدم مع بيروكسيد الهيدروجين أكبر من 20 وحدة التخزين (6%)
يستخدم فقط إشارة النسب

يجب تجنب الامامة الجلدية والمعينية. لا يستخدم لصيغة اللهم أو الشاربين، أو لاي غرض آخر غير طوين الشعور. لا يستخدم لصيغة الموش أو المواجب.

يجب شفط العينين على الفور وتماما إذا كان المنتج يأتي في اتصال معهم، وطلب المساعدة الطبية، او تم ارتداء العدسات اللاصقة، فإنه ينبع إزالتها قبل شفط العينين جيداً.

يُجَب شطْفُ الشِّعْرِ جِيداً بَعْدَ التَّطْبِيقِ
يُجَب إِعْدَادُ وَتَطْبِيقُ الْخَلِيلِ وَيُفَضَّلُ أَنْ
لَا يَبْلُغُ

يرجى من الزبون التحدث مع الطبيب الخاص بهم عند التحسن
 وانتظر على الأقل أسبوعين بعد استعمال عملية التقثيغ أو التجعيد أو التمليس لتوين
 الشعر ولا تستعمل على الشعر المنسى
 لا. تستعمل على الشعر الملون بالحناء أو لون شعر متدرج

التحضير:

البس قفازات مناسبة

استعمل فقط المقياس المشار اليه
بعد الخلط، افتح العبوة مباشرة لتلقي الماء

التطبيقة والشطف

الرس، قفازات مناسبة

بعد الخلط، افتح العبوة مباشرةً لتجنب انفجار المزيج أو الأضرار الناجمة من فيضان المتفجر.

... عدم استخدام أنواع معدنية (القطط، مشط...)
الوقت المحدد هو 35 دقيقة في درجة حرارة الغرفة
غسل الشعر بعد مرور الوقت المحدد

اتبع التعليمات للاستعمال
لاستخدام للمحترفين فقط.