

TOPCHIC LOTION
3%, 10 vol.
6%, 20 vol.
9%, 30 vol.
12%, 40 vol.

TOPCHIC
PERMANENT
HAIR COLOR



- (D) Normalfärbung (F) Coloration classique (I) Colorazione classica
 (NL) Normale verving (E) Tinte (P) Coloração regular
 (GR) Μόνιμη βαφή (TR) Düzenli boyama (GB/AUS) Regular coloring/tinting
 (S) Normalfärgning (FIN) Normaalii värväys (DK/N) Normal farvning
 (PL) Farbowanie normalne (CZ) Základní barvení (RO) Colorare/vopsire uzuála
 (LV) Krāsošana/tonēšana (LT) ļprasītas dažymas/tonavimas
 (RUS) Обычное окрашивание (UA) Звичайне фарбування
 (Tunisia / تلوين / تطليل اعتيادي (AR)

- (D) Erstfärbung (F) Première coloration (I) Prima colorazione
 (NL) Eerste verving (E) Primer tinte (P) Primeira coloração
 (GR) Βαφή σε φυσικό μαλλί (TR) İşlem görmemiş saçı renklendirme
 (GB/AUS) Tinting virgin hair (S) Förstagångsfärgning (FIN) Ensivärväys
 (DK/N) Førstegangsfarvning (PL) Pierwsze farbowanie
 (CZ) První barvení (RO) Vopsirea parului virgin
 (LV) Neapstrādātu matu tonēšana (LT) Nedaļytu plauķu dažymas/tonavimas
 (RUS) Окрашивание натуральных волос
 (UA) Фарбування натуруального волосся
 (Tunisia / تطليل الشعر غير المصبوغ أبداً (AR)

- (D) Nachwuchsfärbung (F) Coloration des repousses
 (I) Copertura della ricrescita (NL) Uitgroeivering
 (E) Tintes posteriores en raíz (P) Coloração após crescimento
 (GR) Βαφή στην ρίζα (TR) Dip boyā (GB/AUS) Root re-touch
 (S) Utväxtfärgning (FIN) Tyvivärväys (DK/N) Farvning af nyvækst
 (PL) Farbowanie odrostu (CZ) Barvení odrostu
 (RO) Vopsirea radacini crescute (LV) Ataugušu sakņu krāsošana
 (LT) Ataugusių šaknų dažymas (RUS) Окрашивание отросших корней
 (UA) Фарбування коренів волосся, які відростли
 (Tunisia / بلمسات على الجذور (AR)



2 = 5-10 Min. >30 Min.
1 = 20-25 Min.

2 = 5 Min. >20 Min.
1 = 15 Min.

1 = 15-20 Min. >30 Min.
2 = 10-15 Min.

1 = 15 Min. >20 Min.
2 = 5 Min.

(D) Hellerfärbung (F) Eclaircissement (I) Superschiarenti (NL) Lichtverving (E) Superaclaramento

(P) Aclaramento (GR) Ξανοικτική βαφή (TR) Boya ile Açma (GB/AUS) Highlifting

(S) Ljusfärgning (FIN) Vaaleammaksi värväys (DK/N) Lysfarvning (PL) Farbowanie rozjaśniające (CZ) Zesvetlování

(RO) Culoare deschisa (LV) Gaišināšana (LT) Šviesinimas (RUS) Осветление (UA) Висвітлення



TOPCHIC LOTION
9%, 30 vol.
12%, 40 vol.

TOPCHIC
PERMANENT
HAIR COLOR

- (D) Erstfärbung (F) Première coloration (I) Prima colorazione (NL) Eerste verving (E) Primer tinte (P) Primeira coloração
 (GR) Βαφή σε φυσικό μαλλί (TR) İşlem görmemiş saçı renklendirme (GB/AU) Tinting virgin hair (S) Förstagångsfärgning (FI) Ensivärjäys
 (DK) (N) Förstegangsfärfning (PL) Pierwsze farbowanie (CZ) První barvení (RO) Vopsirea parului virgin (LV) Neapstrādātu matu tonēšana
 (LT) Nedāžtu plaukų dažymas/tonavimas (RUS) Окрашивание натуральных волос (UA) Фарбування натурального волосся
 (AR) تطليل الشعر غير المصبوغ أبداً (AR)

Special Lift

(11/12 Series - (Asia: 12 Series, Blonding Cream (Ash))

Special Lift

(Violet Ash, Ash Ash - (Asia: 11 Series))



2 = 10-15 Min.
1 = 30-35 Min.



2 = 10 Min.
1 = 20 Min.



2 = 10-15 Min.
1 = 15-20 Min.



2 = 5 Min.
1 = 15 Min.

- (D) Nachwuchsfärbung (F) Coloration des repousses (I) Copertura della ricrescita (NL) Uitgroeierving (E) Tintes posteriores en raíz
 (P) Coloração após crescimento (GR) Βαφή στην πίζα (TR) Dip boyal (GB/AU) Root re-touch (S) Utväxtfärgning (FI) Tyvivärjäys
 (DK) (N) Farvning af nyvækst (PL) Farbowanie odrostu (CZ) Barvení odrostu (RO) Vopsirea radacini crescute (LV) Ataugušu sakņu krāsošana
 (LT) Ataugusių šaknų dažymas (RUS) Окрашивание отросших корней (UA) Фарбування коренів волосся, які відросли
 (AR) ملمسات على الجذور (AR)

Special Lift

(11/12 Series - (Asia: 12 Series, Blonding Cream (Ash))

Special Lift

(Violet Ash, Ash Ash - (Asia: 11 Series))



1 = 45 Min.




1 = 30 Min.



1 = 30 Min.



1 = 20 Min.



Shampoo



Treatment / Styling

A Haarfärbemittel können schwere allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte folgende Hinweise lesen und beachten: Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 16 Jahren bestimmt. Temporäre Tätowierungen mit „schwarzen Henna“ können das Allergierisiko erhöhen. Farben Sie Ihr Haar nicht: • wenn Sie einen Ausschlag im Gesicht haben oder wenn Ihre Kopfhaut empfindlich, gereizt oder verletzt ist; • wenn Sie schon einmal nach dem Farben Ihrer Haare eine Reaktion festgestellt haben; • wenn eine temporäre Tätowierung mit „schwarzen Henna“ bei Ihnen schon einmal eine Reaktion verursacht hat. Geeignete Handschuhe tragen. Nur für gewerbliche Verwendung. Sofort Augen spülen, falls das Erzeugnis mit den Augen in Berührung gekommen ist. Nicht zur Färbung von Wimpern und Augenbrauen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei einer unerwarteten Reaktion (z. B. Jucken, Brennen, Ausschlag) sofort mit lauwarmem Wasser abspülen. Gegebenenfalls Arzt aufsuchen. Vor einer erneuten Färbung unbedingt ärztlichen Rat einholen. Maximale Einwirkzeit nicht überschreiten. Mischung sofort verwenden; nicht in geschlossenem Behältnis stehen lassen.

Der Kunde sollte 48 Std. vor Anwendung einer oxidativen Haarfärbe einen Verträglichkeitstest durchführen, auch wenn bei dem Kunden schon früher Haarfärbeprodukte angewendet wurden. Falls bei dem Kunden ein Allergiererdacht besteht wird dringend empfohlen, den Verträglichkeitstest bei einem Arzt oder Dermatologen durchführen zu lassen. Der Test auf einer ca. 1 cm x 1 cm großer Fläche in der Ellbogenbeuge vornehmen. Etwas Farbcreme mit einem Wattestäbchen dünn in die Ellbogenbeuge auftragen und 45 Min. unbedekt einwirken lassen. Nach 45 Min. gründlich mit warmem Wasser abwaschen. Sollten sich während der 45 Min. oder innerhalb der nächsten 48 Std. Reaktionen zeigen die Haarfärbung auf keinen Fall anwenden. Der Test stellt lediglich eine Vorsichtsmaßnahme dar. Eine symptomfreie Durchführung des Tests bietet jedoch keine Sicherheit dafür, dass bei der Anwendung der Haarfärbe keine allergischen Reaktionen auftreten. Für etwaige Patentverletzungen, die durch spezielle Mischungen seitens des Friseurs auftreten können, wird keine Haftung übernommen.

F Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Lire et suivre les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si: • vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé. • vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux. • vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Porter des gants appropriés. Réservez aux professionnels. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Ne pas utiliser pour teindre les cils ou les sourcils. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de réaction inattendue (p.ex. démeangements, brûlure, éruption cutanée), rincer immédiatement à l'eau tiède. Si nécessaire, consulter un médecin. Consulter impérativement un médecin avant de procéder de nouveau à une coloration. Ne pas excéder le temps de pose maximum. Utiliser le mélange immédiatement; ne pas le laisser dans un récipient fermé. Le client devrait réaliser un test d'allergie cutanée 48 heures avant l'utilisation d'une coloration d'oxydation, même s'il a déjà utilisé des produits colorants auparavant. Si il y a une probabilité d'allergie chez votre client, il est impératif recommandé de faire réaliser le test de sensibilité par un médecin ou un dermatologue. Réalisez le test sur une surface d'environ 1 cm x 1 cm à l'intérieur du coude. Déposez un peu de couleur colorante à l'aide d'un coton-tige et laissez agir 45 minutes sans couvrir. Après 45 minutes, rincez soigneusement à l'eau tiède. Si vous constatez des réactions pendant ces 45 minutes ou au cours des 48 heures qui suivent, n'utilisez en aucun cas cette coloration. Ce test de sensibilité est une simple mesure de précaution. Si le test se déroule sans symptômes, il n'offre cependant pas la garantie qu'aucune réaction allergique ne se produise lors de l'utilisation de la coloration. Nous déclinons toute responsabilité pour toute violation de brevet ayant pu être causée par des mélanges spéciaux réalisés par le coiffeur.

I I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli: • in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; • se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; • se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. Portare guanti adeguati. Solo per uso professionale. In caso di contatto con gli occhi, sciaccuare abbondantemente con acqua. Non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

In caso di reazioni avverse (es. prurito, bruciore e arrossamento), risciacquare immediatamente con acqua tiepida. Se necessario, consultare il medico. Consultare sempre il medico prima di una nuova colorazione. Non prolungare il tempo di posa. Usare la miscela immediatamente; non conservare la miscela in un flacone sigillato. L'Allergy Alert Test deve essere effettuato sul cliente 48 ore prima dell'applicazione di una colorazione per capelli ad ossidazione, anche nel caso in cui il cliente abbia già effettuato un servizio di colorazione. Nel caso in cui ci sia il sospetto di allergia, il test deve essere effettuato da un medico o un dermatologo. Utilizzando un cotton floc, applicare un solido strato di crema colore in un'area di 1 cm x 1 cm all'interno del gomito e lasciare in posa per almeno 45 minuti. Successivamente il prodotto deve essere rimosso con abbondante acqua tiepida. Non effettuare il servizio di colore nel caso si manifestino reazioni allergiche durante il test o nelle 48 ore successive. Questo test rappresenta una misura precauzionale ma non garantisce che una reazione allergica non si manifesti. Non si accetta l'affidabilità di speciali miscele usate dai parrucchieri che possono violare il brevetto di partite.

NL **A** Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken. Volg de instructies. Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar. Tijdelijke tatoeages met zwart henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie. Kleur uw haar niet als: • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geirriteerde of beschadigde hoofdhuid; • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad; • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna. Geschiedt handschoenen dragen. Alleen voor professioneel gebruik. Bij contact met de ogen onmiddelijk uitspoelen. Niet gebruiken voor het verven van wimpers of wenkbrauwen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Bij een onverwachte reactie (bijvoorbeeld jeukende, branden, uitslag); spoel met of lauwwarm water. Bezoek indien nodig een arts. Vraag bij een nieuwe kleuring altijd eerst advies van een arts. Maximale inwerkijd niet overschrijden. Gebruik het mengsel meteen; laat het niet afgelopen staan.

Voor 48 uur voor gebruik van een oxidatieve haarkleuring een huidverdraagzaamheidstest uit of laat dit een arts doen, ook als al eerder haarkleurproducten werden gebruikt. Indien een klant een allergische reactie verwacht, dient de test door een arts of een dermatolog voorgevoerd te worden. Voer de test uit op de binnenkant van de elleboog (op 1 x 1 cm). Breng een beetje Color Creme met een wattenstaafje aan dun aan op de binnenkant van de elleboog en laat dit 45 minuten onbedekt inwerken. Was het daarna zorgvuldig met lauw-warm water af. Ontstaat er een reactie tijdens de inwerkijd of binnen 48 uur; gebruik de kleuring niet. De test is alleen een voorzorgsmaatregel. Als er naar aanleiding van de test geen symptomen optreden, biedt dit geen garantie dat er geen allergische reactie ontstaat. Wij zijn niet aansprakelijk voor schendingen van de octrooirechten van derden als gevolg van speciale mengsels door de kapper.

E Los colorantes del pelo pueden causar reacciones alergicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de 16 años. Los tatuajes temporales de "henna negra" pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar: • si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado; • si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del pelo. • si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de "henna negra". Utilizar guantes apropiados. Sólo para uso profesional. Enjuagar inmediatamente los ojos si el producto entra en contacto con estos. No lo utilice para teñir las cejas ni las pestañas. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de que ocurriese alguna reacción adversa (ej. picor, escocor, eccema) se debe aclarar inmediatamente con agua tibia. Si fuese necesario, acudir al médico. Antes de volver a utilizar una nueva coloración consultar con el médico. No exceder el tiempo de exposición. Utilizar la mezcla inmediatamente, no dejarla en el frasco cerrado.

Se debe realizar una prueba de alergia 48 horas antes de la aplicación de una coloración oxidativa para el cabello, incluso si el cliente se ha realizado tratamientos de color con anterioridad. En caso de que su cliente sospeche que padece una alergia, la prueba debe ser realizada por un médico o dermatólogo. Se debe aplicar una capa fina de color en un área de 1 cm x 1 cm en la parte interior del codo, utilizando una gasa de algodón, y dejar actuar durante 45 minutos. Después, el producto debe retirarse cuidadosamente con agua tibia. No continde con el servicio de color si se produce alguna alergia, ya sea durante el período de prueba o dentro de las 48 horas siguientes a la prueba. Se debe entender que esta prueba es una medida de precaución, pero no una garantía de que no se producirá ninguna alergia. No podemos aceptar la responsabilidad por cualquiera de las mezclas especiales utilizadas por peluqueros que podrían violar los derechos de patentes de terceros.

H Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita. Lue käytöohjeet ja noudata niitä. Tästä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille. Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä allergiariiskua. Alá värjää hiuksiasi, jos: • kasvoilla on ihottuma tai ihospuoli on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut; • olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuointimistä. Aineen pudotus silmään huollettava välttämättömiä. Ei saa käyttää silmäräispien eikä kulmakarvojen värjäykseen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Mikäli värjäyksen aikana esitnyt odottamattomia reaktioita (esim. kuituna, polttelua tai ihottumaa), huuhette hiusvärit hieltä haalealla vedellä ja keskeytä käsitteily. Tarvittaessa suostellaan lääkärillä käyntiä. Tallakkissa tapauksissa lääkärin mielelläpidetään on aina kysyttyä ennen uutta hiusvärjäystä. Älä ylitä valkuustuksia. Käytä seos välittömästi: alá säiliä sitä suljetussa pullossa.

Asiakkaan pitäisi tehdä ihäsyyttestiin 48 tunnista ennen hennapuuvilla hiusvärvillä tehtyä käsitteistä, vaikka olisi käytänyt ihusväriaineita aikaisemmin. Jos asiakas epäilee olevansa allerginen hiusväriaineelle, pitäisi lääkärin tai ihotahtilääkärin surtitetaa hänelle ihäsyyttesti. Levitä ohuutti vanpukupoliiksi hiukan värän kynnätilaateeseen ja anna vakailla 45 minuuttua.

Valkuustusjätkäminen huuhette vähentää perusteellisesti puolella vedellä. Älä missään nimessä jätä värkäistelytä tai käytä hennaväriaineita, jos testi tai seuraavan 48 tunnin aikana esitnyt reaktioita. Tämä testi on varotoimenpide. Vaikka testi ei osoittaisi tämän oireita, ei se kuitenkaan anna täytä vauriutta, etteiväkin vain käyttö saatettaa aiheuttaa allergisia reaktioita. Emme voi ottaa vastuuta kampaajan itse tekemistä erityisistä respektistä, jotka mahdollisesti loukkaavat kolmannen osapuolen patenttioikeuksia.

DK N **H** Härharvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner. Læs og følg brugsanvisningen. Dette produkt er ikke beregnet til bruk på personer under 16 år. Midlertidig tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi. Man skal ikke farve sit hår: • man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irriteret og beskadiget hovedbund • man tidligere har haft en reaktion efter hårfarving • man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna. Brug engeds beskyttelseshandske. Kun til erhvervsmaessig bruk. Er produktet kontinuerlig i berøring med øjenene, skal de straks skyldes. Må ikke anvendes til farving af øjenvipper og bryn. Øpbevar utgangsgjeng for barn.

Hvis der fremkommer en uønsket bivirkning (f.eks. kløe, brændende følelse eller udslæt), skal omgående med lunkent vand. Om nødvendigt sog læge. En læge bør altid konsultere for farve prøves igen. Overskrid ikke maksimum indvirkningsstid. Anvend blandingen med det samme, lad det ikke stå i en lukket flaske.

Du har utført en allergitest på din kunde 48 timer før behandlingen med en oxidativ hårfarve, selv hvis din kunde tidligere er blevet farvebehandlet. Hvis din kunde har mistanke om, at han har allergi, skal testen udføres af en læge eller hufdlæge. Farveprøven påføres i et tynd lag på et ca. 1 cm x 1 cm område på indersiden af albuen. Anvend spidsen af en teton, vagt, og lad det virke i 45 minutter. Herefter fjernes produktet grundigt med lunkent vand. Fortsæt ikke med farvebehandling, hvis der forekommer nogle former for reaktion, enten under testperioden, eller inden for 48 timer efter testen. Testen skal betragtes som en sikkerhedsforanstaltning, og ikke som en garanti for, at allergi ikke kan forekomme. Vi kan ikke godtage erstatningsansvar med nogen speciel miksningsudført af frisoren som potentielt kunne overskrive patentrettighederne fra tredje partie.

PL **A** Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne. Proszę przeczytać instrukcję i przestrzegać ich. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia. Tymczasowe tatouże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii. Nie farbować włosów, jeśli: • na twarzy występuje wysypka lub skórka głowy jest głęboka i zwietrzona, podrażniona i uszkodzona, • kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów, • w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatouż na bazie czarnej henny. Stosować ręcznik wochenne i ochronne. Tylko do użytku profesjonalnego. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą. Nie stosować do farbowania rąs lub brwi. Chronicz przed dziećmi.

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych reakcji (np. swędzenie, pieczenie, podrażnienie) farbę z włosów natychmiast wyplukać letnia wodą. W razie potrzeby zasiegnej porady lekarskiej, przed ponownym zabezpieczeniem koloryzacji należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Nie przekraczać maksymalnego czasu działania. Mieszaninę zużyć natychmiast; nie pozostawiać mieszaniny w zamkniętej butelce.

Klient powinien przeprowadzić test alergiczny na skórze 48 godzin przed zastosowaniem farby oksydacyjnej, nawet, jeżeli włosy były wcześniej poddawane koloryzacji. W przypadku podejrzenia alergii, test powinien wykonać lekarz. Masa koloryzująca rozprzestrzeni się cienką warstwą przy pomocy patyczka kosmetycznego na powierzchni 1 cm x 1 cm na wewnętrznej stronie lokcia i pozostawić na 45 minut. Po zakończeniu czasu działania produkt dokładnie zmieci letnią wodą. Jeżeli podczas testu lub w ciągu następnych 48 godzin pojawi się niepozadana reakcja, nie należy wykonywać planowanego zabezpieczenia koloryzacji. Należy również pamiętać, że test ma charakter wstępnej kontroli bezpieczeństwa. Brak niepozadanych objawów w czasie testu nie daje gwarancji, że w trakcie zabezpieczenia koloryzacji nie wystąpią reakcje alergiczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za mierząco koloryzacyjne zastosowane przez fryzjerów, którzy mogą łamać prawa patentowe osób trzecich.

CZ **A** Barvy na vlasy mohou vyvolat silné alergické reakce. Prosíte před použitím ihnatu a ihospuoli. Produkt není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Doprošlé tetování černou hennou mohou zvýšit riziko alergie. Nebavíte se vlasy, pokud: • máte výraznou obličeji nebo citlivou, podražněnou a poškozenou pokožku hlavy, lub skóru głowy jest głęboka i zwietrzona, podrażniona i uszkodzona, • kiedykolwiek vystupovala reakce na farbowanie włosów, • w przeszłości vystupała reakcja na tymczasowy tatouż na bazie czarnej henny. Stosować ręczník wochenne i ochronne. Tylko do użytku profesjonalnego. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą. Nie stosować do farbowania rąs lub brwi. Chronicz przed dziećmi.

Pokud je projekt jakejkoliv reakce (např. štípaní, pálení nebo vyrážka), okamžitě opalte vodou. W razie potreby zasiegnej porady lekarské, před ponoveným zabezpečením koloryzace vymyje se oči. Ucho vylevíte mimo dosah dítěti.

Pokud je projekt jakejkoliv reakce (např. štípaní, pálení nebo vyrážka), okamžitě opalte vodou. W razie potreby vymyje se oči. Ucho vylevíte mimo dosah dítěti.

Test na alergii by měl být proveden klientem 48 hodin před aplikací oxidativní barvy na vlasy, a to v případě, že klientové vlasy byly využívány již dříve. V případě, že vás klient má podezření, že má alergii, by test měl být proveden lekárem nebo dermatologem. Barvici krém by měl být nanesen v malé vrstvě na pokožku 1 cm x 1 cm na vnitřní stranu lokcie a pozůstatkově 45 minut. Pokud se objeví nějaké reakce, nechte vymýti plavým zábalením vodou. Neprekračujte s barvou všechny oči. Ucho vylevíte mimo dosah dítěti.

Test na alergii by měl být proveden klientem 48 hodin před aplikací oxidativní barvy na vlasy, a to v případě, že klientové vlasy byly využívány již dříve. V případě, že vás klient má podezření, že má alergii, by test měl být proveden lekárem nebo dermatologem. Barvici krém by měl být nanesen v malé vrstvě na pokožku 1 cm x 1 cm na vnitřní stranu lokcie a pozůstatkově 45 minut. Pokud se objeví nějaké reakce, nechte vymýti plavým zábalením vodou. Neprekračujte s barvou všechny oči. Ucho vylevíte mimo dosah dítěti.

Test na alergii by měl být proveden klientem 48 hodin před aplikací oxidativní barvy na vlasy, a to v případě, že klientové vlasy byly využívány již dříve. V případě, že vás klient má podezření, že má alergii, by test měl být proveden lekárem nebo dermatologem. Barvici krém by měl být nanesen v malé vrstvě na pokožku 1 cm x 1 cm na vnitřní stranu lokcie a pozůstatkově 45 minut. Pokud se objeví nějaké reakce, nechte vymýti plavým zábalením vodou. Neprekračujte s barvou všechny oči. Ucho vylevíte mimo dosah dítěti.

Test na alergii by měl být proveden klientem 48 hodin před aplikací oxidativní barvy na vlasy, a to v případě, že klientové vlasy byly využívány již dříve. V případě, že vás klient má podezření, že má alergii, by test měl být proveden lekárem nebo dermatologem. Barvici krém by měl být nanesen v malé vrstvě na pokožku 1 cm x 1 cm na vnitřní stranu lokcie a pozůstatkově 45 minut. Pokud se objeví nějaké reakce, nechte vymýti plavým zábalením vodou. Neprekračujte s barvou všechny oči. Ucho vylevíte mimo dosah dítěti.

Test na alergii by měl být proveden klientem 48 hodin před aplikací oxidativní barvy na vlasy, a to v případě, že klientové vlasy były využywane již dříve. V případě, že vás klient má podezření, že má alergii, by test měl být proveden lekárem nebo dermatologem. Barvici krém by měl být nanesen v malé vrstvě na pokožku 1 cm x 1 cm na vnitřní stranu lokcie a pozůstatkově 45 minut. Pokud se objeví nějaké reakce, nechte vymýti plavým zábalením vodou. Neprekračujte s barvou všechny oči. Ucho vylevíte mimo dosah dítěti.

Test na alergii by měl být proveden klientem 48 hodin před aplikací oxidativní barvy na vlasy, a to v případě, že klientové vlasy były využywane již dříve. V případě, že vás klient má podezření, že má alergii, by test měl být proveden lekárem nebo dermatologem. Barvici krém by měl být nanesen v malé vrstvě na pokožku 1 cm x 1 cm na vnitřní stranu lokcie a pozůstatkově 45 minut. Pokud se objeví nějaké reakce, nechte vymýti plavým zábalením vodou. Neprekračujte s barvou všechny oči. Ucho vylevíte mimo dosah dítěti.

Test na alergii by měl být proveden klientem 48 hodin před aplikací oxidativní barvy na vlasy, a to v případě, že klientové vlasy były využywane již dříve. V případě, že vás klient má podezření, že má alergii, by test měl být proveden lekárem nebo dermatologem. Barvici krém by měl být nanesen v malé vrstvě na pokožku 1 cm x 1 cm na vnitřní stranu lokcie a pozůstatkově 45 minut. Pokud se objeví nějaké reakce, nechte vymýti plavým zábalením vodou. Neprekračujte s barvou všechny oči. Ucho vylevíte mimo dosah dítěti.

Test na alergii by měl být proveden klientem 48 hodin před aplikací oxidativní barvy na vlasy, a to v případě, že klientové vlasy były využywane již dříve. V případě, že vás klient má podezření, že má alergii, by test měl být proveden lekárem nebo dermatologem. Barvici krém by měl být nanesen v malé vrstvě na pokožku 1 cm x 1 cm na vnitřní stranu lokcie a pozůstatkově 45 minut. Pokud se objeví nějaké reakce, nechte vymýti plavým zábalením vodou. Neprekračujte s barvou všechny oči. Ucho vylevíte mimo dosah dítěti.