



## NECKLACE



[www.dooky.com](http://www.dooky.com)

Dopplerstraat 12 - 1704 SR Heerhugowaard,  
The Netherlands. © 2024-2025 Co-Zee B.V.  
The Netherlands. All Rights Reserved.

**IMPORTANT:** Register your product on  
[www.dooky.com](http://www.dooky.com) to receive extended warranty

IDEAS AND  
INSTRUCTIONS:



## Ketting



Lees het stappenplan en bekijk de video goed door voordat je gaat beginnen. En controleer of je pakket compleet is. **ALTIJD: HOUD UW WERK BUITEN BEREIK VAN BABY'S/ KINDEREN**

Maaktijd ca. 10 min.

Bescherm je ondergrond om vlekken te voorkomen!  
Zorg dat je ondergrond volledig vlak is.

### Stap 1: Epoxy mengen

Gebruik de meegeleverde handschoenen!

Raak de Resin art epoxy niet met blote handen aan. Het kan huidirritatie veroorzaken. Alleen gebruiken in een voldoende geventileerde ruimte.

1a: Weeg 10g van fles A en 5g van fles B af in de meegeleverde papieren beker.

1b: Meng 3 minuten met het meegeleverde roerstaafje. Doe dit rustig om luchtbellen te voorkomen. Schraap ook goed langs de zij- en onderkant van de mengbeker.

1c: Indien gewenst is dit de stap waarbij de inkt toegevoegd kan worden. Doe dit per druppel om een te felle kleur te voorkomen.

### Stap 2: Epoxy gieten

Gebruik de meegeleverde handschoenen!

Raak de Resin art epoxy niet met blote handen aan. Het kan huidirritatie veroorzaken. Alleen gebruiken in een voldoende geventileerde ruimte.

2a: Giet de helft van de mal vol. gebruik het roerstaafje om makkelijker te gieten


2b: Leg het item dat je in de hanger wilt gieten in het laagje epoxy. (eventueel met een pincet)  
Indien het item te zwaar is zal deze naar de bodem zakken. Wacht in dat geval totdat de eerste laag al een beetje is uitgehard.

2c: Giet de mal tot de rand vol.

### Benodigdheden:

- Digitale (keuken)weegschaal
- Pincet
- Gewenst item dat in de mal gegoten wordt
- Dooky Crystal Memories Necklace pakket

Bekijk de instructie video hier;



### Stap 3: Epoxy uitharden

Laat de epoxy na het aanbrengen ongeveer 24 uur uitharden voordat deze hanteerbaar is (let op: na 3-5 dagen is de epoxy pas volledig uitgehard). (Minimale verwerkingstemperatuur: 20°C) Na 24 uur kun je de gieting voorzichtig uit de mal halen.



### Stap 4: Ketting maken

Maak het ringetje open en doe deze in door het oog van de hanger. Nu kan de hanger om de ketting bevestigd worden.



Scherpe randen aan de achterzijde kunnen met fijn schuurpapier worden verwijderd.

Ook leuk: Gebruik vlokken, glitters, pigmenten etc. (geschikt voor gebruik met Resin art epoxy) uit de hobbywinkel om een persoonlijk tintje aan je werk te geven.

**Gefeliciteerd je Crystal Memories is nu klaar.**

## Necklace



**Read the instructions and watch the video carefully before you start. Check whether your package is complete. ALWAYS: KEEP YOUR WORK OUT OF REACH FROM BABIES/CHILDREN**

Making time about 10 minutes.

Protect the surface you work on to prevent stains! Make sure the surface is completely flat.

### Step 1: Mixing Resin art epoxy

Use the gloves provided!

Do not touch the Resin art epoxy with your bare hands. It may cause skin irritation. Only use in sufficiently ventilated room.

1a: Weigh 10g (0.35 Fl. Oz.) Resin art epoxy bottle A and 5g (0.18 Fl. Oz.) Resin art epoxy bottle B into the paper cup provided.

1b: Mix for 3 minutes with the supplied stirring rod. Do this slowly to avoid air bubbles. Also scrape the sides and bottom of the mixing bowl well.

1c: If desired, this is the step where the Color pigment can be added while stirring. Shake the pigment before use. A few drops is enough. Add drops until the desired colour is achieved.

### Step 2: Pour the Resin art epoxy

Use the gloves provided!

Do not touch the Resin art epoxy with your bare hands. It may cause skin irritation. Only use in sufficiently ventilated room.

2a: Fill half of the mould. use the stirring rod for easier pouring

2b: Place the item you want to cast into the mould (TIP: use tweezers).


If the item is too heavy, it will sink to the bottom. In that case, wait until the first layer has hardened a bit.

2c: Fill the mould to the edge.

### Supplies:

- (Digital kitchen) scale
- Tweezers
- Desired item to pour in the mold
- Dooky Crystal Memories Necklace package

Check the instruction video here:



### Step 3: Harden the Resin art epoxy

After application, allow the Resin art epoxy to harden for about 24 hours before it can be handled. (note: the Resin art epoxy only fully hardens after 3-5 days). (Minimum processing temperature 20°C (68°F)). After 24 hours you can carefully remove the casting from the mould.



### Step 4: Making the necklace

Open the ring and insert it through the eye of the pendant. Now the pendant can be attached to the necklace.



Sharp edges on the backside can be removed with fine sandpaper.

Also fun: Use flakes, glitters, pigments etc. (compatible for use with Resin art epoxy) from the hobby shop to add a personal touch to your work.

**Congratulations, your Crystal Memories is now ready!**

## Handbuch Halskette



### Hilfsmittel:

- (Digitale Küchen-)Waage
- Pinzette
- Gewünschter Gegenstand zum Gießen in die Form
- Dooky Crystal Memories Necklace package

**Lesen Sie die Anweisungen und schauen Sie sich das Video sorgfältig an, bevor Sie beginnen. Überprüfen Sie, ob Ihr Paket vollständig ist. Achtung: BEWAHREN SIE IHRE ARBEIT STETS AUSSERHALB DER REICHWEITE VON BABYS/ KINDERN AUF.**

Zubereitungszeit ca. 10 Minuten.

Schützen Sie die Oberfläche, auf der Sie arbeiten, um Flecken zu vermeiden! Achten Sie darauf, dass die Oberfläche völlig eben ist.

### Schritt 1: Mischen von Resin art epoxy

Benutzen Sie die mitgelieferten Handschuhe!

Berühren Sie das Resin Art Epoxy nicht mit bloßen Händen. Es kann zu Hautreizungen führen. Nur in einem ausreichend belüfteten Raum verwenden.

1a: Wiegen Sie 10g (0.35 Fl. Oz.) Resin art epoxy Flasche A und 5g (0.18 Fl. Oz.) Resin art epoxy Flasche B in den mitgelieferten Papierbecher.

1b: Mischen Sie 3 Minuten lang mit dem mitgelieferten Rührstab. Tun Sie dies langsam, um Luftblasen zu vermeiden. Kratzen Sie auch die Seiten und den Boden des Mischbechers gut ab.

1c: Falls gewünscht, kann in diesem Schritt das Farbpigment unter Rühren hinzugefügt werden. Schütteln Sie das Pigment vor der Verwendung. Einige Tropfen sind ausreichend. Tropfen zugeben, bis die gewünschte Farbe erreicht ist.

### Schritt 2: Gießen Sie das Resin Art Epoxy

Benutzen Sie die mitgelieferten Handschuhe!

Berühren Sie das Resin art epoxy nicht mit bloßen Händen. Es kann zu Hautreizungen führen. Nur in einem ausreichend belüfteten Raum verwenden.

2a: Füllen Sie die Hälfte der Form. Zum leichteren Ausgießen verwenden Sie den Rührstab.

2b: Legen Sie den Gegenstand, den Sie gießen wollen, in die Form (TIPP: verwenden Sie eine Pinzette).

Wenn der Gegenstand zu schwer ist, sinkt er auf den Boden. In diesem Fall warten Sie, bis die erste Schicht etwas ausgehärtet ist.

Sehen Sie sich das Anleitungsvideo hier an:



2c: Füllen Sie die Form bis zum Rand.

### Schritt 3: Aushärten des Resin art-Epoxy

Lassen Sie das Resin art-Epoxyd nach dem Auftragen etwa 24 Stunden lang aushärten, bevor Sie es verarbeiten können. (Hinweis: Das Resin art epoxy härtet erst nach 3-5 Tagen vollständig aus). (Mindestverarbeitungstemperatur 20°C (68°F). Nach 24 Stunden können Sie den Guss vorsichtig aus der Form nehmen.



### Schritt 4: Anfertigung der Halskette

Öffnen Sie den Ring und stecken Sie ihn durch die Öse des Anhängers. Nun kann der Anhänger an der Halskette befestigt werden.



Scharfe Kanten auf der Rückseite können mit feinem Schleifpapier entfernt werden.

Macht auch Spaß: Verwenden Sie Flocken, Glitter, Pigmente usw. (die für die Verwendung mit Resin Art Epoxy geeignet sind) aus dem Bastelladen, um Ihrem Werk eine persönliche Note zu verleihen.

**Herzlichen Glückwunsch, Ihr Crystal Memories ist jetzt fertig!**

## Inglese: Manuale della collana



**Leggi le istruzioni e guarda attentamente il video prima di iniziare. Controlla se il tuo pacchetto è completo.**  
**SEMPRE: TENERE IL LAVORO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI/BAMBINI**

Tempo di realizzazione circa 10 minuti.

Proteggi la superficie su cui lavori per evitare macchie! Assicurati che la superficie sia completamente piana.

**Passaggio 1: miscelazione della resina epossidica artistica.**  
**Utilizzare i guanti forniti!**

Non toccare la resina epossidica a mani nude. Potrebbe causare irritazione alla pelle. Utilizzare solo in una stanza sufficientemente ventilata.

1a: Pesare 10 g (0,35 Fl. Oz.) di resina epossidica A e 5 g (0,18 Fl. Oz.) di resina epossidica B nel bicchiere di carta fornito.

1b: Mescolare per 3 minuti con l'asta agitatrice in dotazione. Fatelo lentamente per evitare bolle d'aria. Raschiare bene anche i lati e il fondo della ciotola.

1c: Se lo si desidera, questo è il passaggio in cui è possibile aggiungere il pigmento Colore mescolando. Agitare il pigmento prima dell'uso. Bastano poche gocce . Aggiungere gocce fino ad ottenere il colore desiderato.

**Passaggio 2: versare la resina epossidica artistica.**  
**Utilizzare i guanti forniti!**

Non toccare la resina epossidica artistica a mani nude. Potrebbe causare irritazione alla pelle. Utilizzare solo in una stanza sufficientemente ventilata.

2a: Riempire metà dello stampo. Utilizzare l'asta per mescolare per versare più facilmente.

2b: Posiziona l'oggetto che desideri colare nello stampo ( CONSIGLIO: usa le pinzette).


Se l'oggetto è troppo pesante, affonderà sul fondo. In tal caso, attendere che il primo strato si sia indurito leggermente.

2c: Riempire lo stampo fino al bordo.

**Materiali di consumo:**

- Dilancia (cucina digitale) pinzette
- Articolo
- Desiderato da versare nello stampo
- Dooky Crystal Memories  
Necklace package

Controlla il video di istruzioni qui:



### Passaggio 3: indurire la resina epossidica Resin Art

Dopo l'applicazione, lasciare indurire la resina epossidica Resin Art per circa 24 ore prima di poterla maneggiare. (nota: la resina epossidica Resin Art si indurisce completamente solo dopo 3-5 giorni). (Temperatura minima di lavorazione 20°C (68°F). Dopo 24 ore è possibile rimuovere con attenzione la fusione dallo stampo.



### Passaggio 4: Realizzazione della collana

Aprire l'anello e inserirlo nell'occhiello del pendente. Ora è possibile attaccare il pendente alla collana.



Gli spigoli vivi sul retro possono essere rimossi con carta vetrata fine.

Anche divertente: usa scaglie, glitter, pigmenti ecc. (compatibili per l'uso con resina epossidica artistica) dal negozio di hobby per aggiungere un tocco personale al tuo lavoro.

**Congratulazioni, i tuoi Crystal Memories sono ora pronti!**

## Manual para Colar de Memórias



**Leia as instruções e assista ao vídeo com atenção antes de começar. Verifique se o seu kit está completo. MANTENHA O SEU TRABALHO FORA DO ALCANCE DE BÉBÉS/CRIANÇAS**

Reserve um tempo de cerca de 10 minutos.

Proteja a superfície em que você trabalha para evitar manchas!  
Certifique-se de que a superfície está completamente plana.

### Etapa 1: mistura de resina epóxi artística

Use as luvas fornecidas!

Não toque na resina epóxi artística com as mãos desprotegidas. Pode causar irritação na pele. Use apenas em ambientes suficientemente ventilados.

1a: Pese 10g do frasco de resina epóxi A e 5g do frasco de resina epóxi B no copo de papel fornecido.

1b: Misture por 3 minutos com a vareta fornecida. Faça isso lentamente para evitar bolhas de ar. Raspe também bem as laterais e o fundo da tigela.

1c: Se desejar, esta é a etapa onde o pigmento Color pode ser adicionado enquanto se agita. Agite o pigmento antes de usar. Algumas gotas são suficientes. Adicione gotas até obter a cor desejada.

### Etapa 2: despeje a resina epóxi artística

Use as luvas fornecidas!

Não toque na resina epóxi artística com as mãos desprotegidas. Pode causar irritação na pele. Use apenas em ambientes suficientemente ventilados.

2a: Preencha metade do molde. Use a vareta para despejar com mais facilidade.

2b: Coloque no molde o item que deseja moldar (DICA: use uma pinça). Se o item for muito pesado, ele irá afundar. Nesse caso, espere até que a primeira camada endureça um pouco.

2c: Preencha o molde até a borda.

### Utensílios:

- Balança (cozinha digital)
- Pinças
- Peça/cabelo/etc desejado para despejar no molde
- Dooky Crystal Memories Necklace package

Veja o vídeo de instruções aqui:



### Etapa 3: endurecer a resina epóxi artística

Após a aplicação, deixe a resina epóxi endurecer por cerca de 24 horas antes de poder ser manuseada. (nota: a resina epóxi artística só endurece totalmente após 3-5 dias). (Temperatura mínima de processamento 20°C. Após 24 horas pode remover cuidadosamente a peça fundida do molde.



### Passo 4: Fazer o colar

Abra o anel e insira-o no olho do pingente. Agora o pingente pode ser preso ao colar.



As arestas vivas na parte traseira podem ser removidas com uma lixa fina.

Sugestão divertida: use flocos, brilhos, pigmentos etc. (compatíveis para uso com resina epóxi artística) para adicionar um toque pessoal ao seu trabalho.

**Parabéns, as suas Crystal Memories estão prontas!**

## Instruktion til Halskæde



Læs instruktionerne og se videoen omhyggeligt, inden du går i gang, om din pakke er komplet. **ALTID: HOLDE DIT ARBEJDE UTILGÆNGELIGT FOR BABYER/BØRN**

Fremstillingstid ca. 10 minutter.

Beskyt overfladen, du arbejder på, for at forhindre pletter! Sørg for, at overfladen er helt plan.

**Trin 1: Blanding af Resin art epoxy.**

Brug de medfølgende handsker!

Berør ikke Resin art epoxy med dine bare hænder. Det kan forårsage hudirritation. Brug kun i tilstrækkeligt ventileret rum.

1a: Vej 10g Resin art epoxy flaske A og 5g Resin art epoxy flaske B i den medfølgende papirkop.

1b: Bland i 3 minutter med den medfølgende omrører. Gør dette langsomt for at undgå luftbobler. Skrab også siderne og bunden af blandeskålen godt.

1c: Hvis ønsket, kan dette være trinnet, hvor farvepigmentet kan tilsættes under omrøring. Ryst pigmentet før brug. Et par dråber er nok. Tilsæt dråber, indtil den ønskede farve opnås.

**Trin 2: Hæld Resin art epoxyen.**

Brug de medfølgende handsker! Berør ikke Resin art epoxy med dine bare hænder. Det kan forårsage hudirritation. Brug kun i tilstrækkeligt ventileret rum.

2a: Fyld halvdelen af formen. Brug rørestangen for nemmere at hælde.


2b: Placer det element, du vil støbe, i formen (TIP: brug en pincet). Hvis elementet er for tungt, vil det synke til bunden. I så fald skal du vente, indtil den første lag har størknet lidt.

2c: Fyld formen til kanten.

Forsyninger:

- (Digitalt køkken)vægt
- Pincet
- Det ønskede element til at hælde i formen
- Dooky Crystal Memories Necklace package

Tjek instruktionsvideoen her:



### Trin 3: Størkning af Resin art epoxyen.

Efter påføring skal Resin art epoxyen størkne i cirka 24 timer, før den kan håndteres. (bemærk: Resin art epoxyen størkner kun fuldstændigt efter 3-5 dage). (Minimumsbehandlingstemperatur 20°C. Efter 24 timer kan du forsigtigt fjerne støbningen fra formen.



### Trin 4: Fremstilling af halskæden.

Åbn ringen og indsæt den gennem øjet på vedhængen. Nu kan vedhængen fastgøres til halskæden.



Skarpe kanter på bagsiden kan fjernes med fint sandpapir.

Ekstra sjovt: Brug flager, glimmer, pigmenter osv. (kompatible til brug med Resin art epoxy) fra en hobbybutik for at tilføje et personligt præg til dit arbejde.

**Tillykke, dit Krystalminde er nu færdigt!**

## Ελληνικά: Εγχειρίδιο κολιέ



**Διαβάστε τις οδηγίες και παρακολουθήστε προσεκτικά το βίντεο πριν ξεκινήσετε. Ελέγξτε εάν το πακέτο σας είναι πλήρες. ΠΑΝΤΑ: ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΜΩΡΑ/ΠΑΙΔΙΑ**

Χρόνος κατασκευής 10 λεπτά

Προστατέψτε την επιφάνεια που εργάζεστε για να αποφύγετε τους λεκέδες! Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς επίπεδη.

**Βήμα 1: Αναμίξτε την εποξειδική ρητίνη**  
Χρησιμοποιήστε τα γάντια που παρέχονται!

Μην αγγίζετε την εποξειδική ρητίνη με γυμνά χέρια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Χρήση μόνο σε επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.

1α: Ζυγίστε 10 γρ. (0.35 Fl. Oz.) από την φιάλη της εποξειδικής ρητίνης A και 5 γρ. (0.18 Fl. Oz.) από την φιάλη της εποξειδικής ρητίνης B στο χάρτινο κύπελλο που παρέχεται.

1β: Ανακατέψτε για 3 λεπτά με τη ράβδο ανάδευσης που παρέχεται. Ανακατέψτε αργά για να αποφύγετε τις φυσαλίδες αέρα. Επίσης μαζέψτε καλά το μείγμα από τα πλαϊνά και τον πάτο του κυπέλλου.

1γ: Εάν θέλετε, αυτό είναι το βήμα όπου μπορεί να προστεθεί η χρωστική ουσία κατά την ανάδευση. Ανακινήστε τη χρωστική ουσία πριν από τη χρήση. Λίγες σταγόνες είναι αρκετές. Προσθέστε σταγόνες μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα.

**Βήμα 2: Ρίξτε την εποξειδική ρητίνη**  
Χρησιμοποιήστε τα γάντια που παρέχονται!

Μην αγγίζετε την εποξειδική ρητίνη με γυμνά χέρια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Χρήση μόνο σε επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.


2α: Γεμίστε το μισό καλούπι. Χρησιμοποιήστε τη ράβδο ανάδευσης για ευκολότερη έκχυση.

2β: Τοποθετήστε το επιθυμητό αντικείμενο μέσα στο καλούπι (Συμβουλή: χρησιμοποιήστε το τσιμπιδάκι φρυδιών). Αν το αντικείμενο είναι βαρύ, θα βυθιστεί. Σε αυτή την περίπτωση περιμένετε μέχρι η πρώτη στρώση να σκληρύνει λίγο.

### Προμήθειες:

- Ζυγαριά κουζίνας (Ψηφιακή).
- Τσιμπιδάκι φρυδιών
- Επιθυμητό αντικείμενο που θα μπει στο καλούπι

Δείτε το βίντεο με τις οδηγίες εδώ:



2γ. Γεμίστε το καλούπι μέχρι την άκρη.

### Βήμα 3: Αφήστε την εποξειδική ρητίνη να σκληρύνει

Μετά την εφαρμογή, αφήστε το μείγμα της εποξειδικής ρητίνης να σκληρύνει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε. (σημείωση: Η εποξειδική ρητίνη σκληραίνει πλήρως μετά από 3-5 ημέρες). (Ελάχιστη θερμοκρασία επεξεργασίας 20°C). Μετά από 24 ώρες μπορείτε να το αφαιρέσετε από το καλούπι.



### Βήμα 4: Φτιάξτε το κολιέ

Ανοίξτε το κρικάκι και τοποθετήστε το μέσα από αυτό του μενταγιόν. Τώρα το μενταγιόν μπορεί να στερεωθεί στο κολιέ.



Οι αιχμηρές άκρες στην πίσω πλευρά μπορούν να αφαιρεθούν με λεπτό γυαλόχαρτο.

Επίσης διασκεδαστικό: Χρησιμοποιήστε γκλίτερ, στοιχεία, χρώματα κ.λπ. (συμβατά για χρήση με εποξειδική ρητίνη) από είδη χειροτεχνίας για να προσθέσετε μια προσωπική πινελιά στο έργο σας.

**Συγχαρητήρια, το Crystal Memories σας είναι τώρα έτοιμο!**

## Nyaklánc – Használati utasítás



**Mielőtt elkezdené, figyelmesen olvassa el az utasításokat és nézze meg a videót. Ellenőrizze, hogy a csomag teljes-e. MINDIG tartsa munkáját gyermekektől és csecsemőktől távol!**

Körülbelül 10 perc elkészítési idő.

Védje a felületet, amelyen dolgozik, a foltok megelőzése érdekében! Ügyeljen arra, hogy a felület teljesen sík legyen.

**1. lépés: Az epoxigyanta kikeverése**  
Használja a mellékelt kesztyűt!

Ne érintse meg az epoxigyantát puszta kézzel. Bőrirritációt okozhat. Csak megfelelően szellőző helyiségben használja.

1a: Mérjen ki 10 g (0.35 Fl. Oz.) epoxigyantát az A palackból és 5 g (0.18 Fl. Oz.) epoxigyantát a B palackból a mellékelt papírophárba.

1b: Keverje 3 percig a mellékelt keverőruddal. Ezt lassan tegye, hogy elkerülje a légbuborékokat. A keverőtál oldalát és alját is jól kaparja le.

1c: Kívánt esetben ez az a lépés, ahol keverés közben hozzáadhatja a szín pigmentet. Használat előtt rázza fel a pigmentet. Néhány csepp elég. Addig adjon hozzá cseppeket, amíg el nem éri a kívánt színt.

**2. lépés: Az epoxigyanta kiöntése**

Ne érintse meg az epoxigyantát puszta kézzel. Bőrirritációt okozhat. Csak megfelelően szellőző helyiségben használja.

2a: Töltse fel a forma felét. Használja a keverő rudat a könnyebb kiöntés érdekében.

2b: Helyezze a formába a kiönteni kívánt tárgyat (TIPP: használjon csipeszt).

Ha az elem túl nehéz, az aljára süllyed. Ebben az esetben várja meg, amíg az első réteg kissé megszilárdul.

2c: Töltse meg a formát a széléig.

**Kellékek:**

- (Digitális konyhai) mérleg
- Csipesz
- A formába öntendő kívánt elem
- Dooky Crystal Memories Necklace package

Nézze meg az oktatóvideót itt:



### 3. lépés: Az epoxigyanta megszáradása

A felhordás után hagyja az epoxigyantát körülbelül 24 órán keresztül megkeményedni, mielőtt elkezdené kezelni. (Megjegyzés: az epoxigyanta csak 3-5 nap után keményedik meg teljesen). (Minimális feldolgozási hőmérséklet 20°C (68°F). 24 óra elteltével óvatosan kiveheti az öntvényt a formából.



### 4. lépés: A nyaklánc készítése

Nyissa ki a gyűrűt, és helyezze át a medál szemén. Így a medál rögzíthető a nyakláncához.



A hátoldal éles szélei finom csiszolópapírral eltávolíthatók.

Szintén szórakoztató: Használjon pelyheket, csillámokat, pigmenteket stb. (amelyek kompatibilisek az epoxigyantával) a hobbiboltból, hogy személyessé tegye munkáját.

**Gratulálunk, a személyre szabott Crystal Memories terméke kész!**

## Naszyjnik Kryształowe wspomnienia



### Materiały:

- Waga (cyfrowa kuchenna)
- Pęseta
- Pożyczany przedmiot do wiania do formy
- Dooky Crystal Memories Necklace package

**Przed rozpoczęciem przeczytaj instrukcję i uważnie obejrzyj film. Sprawdź, czy opakowanie jest kompletne. ZAWSZE: TRZYMAJ SWOJĄ PRACĘ POZA ZASIĘGIEM NIEMOWLĄT/ DZIECI**

Czas wykonania około 10 minut.

Chroń powierzchnię, na której pracujesz, aby uniknąć plam!  
Upewnij się, że powierzchnia jest całkowicie płaska.

### Krok 1: Mieszanie żywicy epoksydowej

Używaj dołączonych rękawiczek!

Nie dotykaj żywicy epoksydowej gołymi rękami. Może to spowodować podrażnienie skóry. Używaj tylko w wystarczająco wentylowanym pomieszczeniu.

1a: Odważ 10 g (0,35 fl. oz.) żywicy epoksydowej z butelki A i 5 g (0,18 fl. oz.) żywicy epoksydowej z butelki B do dostarczonego papierowego kubka.

1b: Mieszaj przez 3 minuty za pomocą dołączonego mieszadła. Rób to powoli, aby uniknąć pęcherzyków powietrza. Należy również dobrze zeszkrobać boki i dno miski do mieszania.

1c: W razie potrzeby na tym etapie można dodać pigment kolorowy podczas mieszania. Wstrząśnij pigmentem przed użyciem. Wystarczy kilka kropli. Dodawaj krople aż do uzyskania pożądanego koloru.

### Krok 2: Wylej żywicę epoksydową

Używaj dołączonych rękawiczek!



Nie dotykaj żywicy epoksydowej gołymi rękami. Może to spowodować podrażnienie skóry. Używaj tylko w wystarczająco wentylowanym pomieszczeniu.

2a: Wypełnij połowę formy. Aby ułatwić nalewanie, użyj pręta mieszającego.

2b: Umieść przedmiot, który chcesz odlać w formie (WSKAZÓWKA: użyj pęsety).

Jeśli przedmiot jest zbyt ciężki, opadnie na dno. W takim przypadku poczekaj, aż pierwsza warstwa nieco stwardnieje.

Sprawdź film instruktażowy tutaj:



2c: Wypełnij formę po brzegi.

### Krok 3: Utwardzenie żywicy epoksydowej Resin art

Po nałożeniu żywicy epoksydowej Resin art należy odczekać około 24 godzin, aż stwardnieje. (Uwaga: żywica epoksydowa Resin art w pełni twardnieje dopiero po 3-5 dniach). (Minimalna temperatura obróbki 20°C (68°F)). Po 24 godzinach można ostrożnie wyjąć odlew z formy.

### Krok 4: Tworzenie naszyjnika

Otwórz kóleczek i przełóż je przez oczko wisiorka. Teraz można przymocować wisiorek do naszyjnika.



Ostre krawędzie z tyłu można usunąć drobnym papierem ściernym.

Również zabawa: Użyj płatków, brokatów, pigmentów itp. (kompatybilnych z żywicą epoksydową) ze sklepu hobbystycznego, aby dodać osobisty akcent do swojej pracy.

**Gratulacje, twoje Kryształowe Wspomnienia są już gotowe!**

## Manuel du Collier



**Veillez lire toutes les instructions avant de commencer. Vérifiez si votre colis est complet. TOUJOURS : GARDEZ VOTRE TRAVAIL HORS DE PORTÉE DES BÉBÉS/ENFANTS**

Temps de fabrication : environ 10 minutes.

Protégez la surface sur laquelle vous travaillez pour éviter les taches ! Assurez-vous que la surface soit parfaitement plane.

### Étape 1 : Mélange de résine époxy

#### 1. Utilisez les gants fournis !

Ne touchez pas la résine époxy à mains nues. Cela peut provoquer une irritation de la peau.

N'utilisez que dans une pièce suffisamment ventilée.

#### 2. Mesurer et mélanger la résine :

O Pesez 10 g de résine époxy A (0,35 Fl. Oz.) et 5 g de résine époxy B (0,18 Fl. Oz.) dans le gobelet en papier fourni.

O Mélangez pendant 3 minutes avec la tige d'agitation fournie.

O Mélangez lentement pour éviter les bulles d'air et raclez bien les côtés et le fond du bol.

#### 3. Ajouter du pigment (facultatif) :

Si vous le souhaitez, ajoutez quelques gouttes de pigment de couleur et mélangez jusqu'à obtenir la teinte désirée.

### Étape 2 : Versement de la résine dans le moule

#### 1. Versez la résine dans le moule :

o Remplissez la moitié du moule.

o Placez l'objet à couler dans le moule (utilisez une pince à épiler).

(Astuce : Si l'objet est trop lourd, attendez que la première couche durcisse un peu.)

#### 2. Compléter le remplissage :

o Remplissez le moule jusqu'au bord avec la résine.

### Fournitures nécessaires :

- Balance (de cuisine numérique)
- Pince à épiler
- Article à verser dans le moule
- Protégez la surface de travail pour éviter les taches !
- Assurez-vous que la surface est complètement plane.

Consultez la vidéo d'instructions ici



### Étape 3 : Durcissement de la résine

- Laissez durcir la résine pendant environ 24 heures avant de manipuler l'objet.
- Note : La résine ne durcit complètement qu'après 3 à 5 jours.
- Température de traitement minimale : 14°C (57°F).



### Étape 4 : Fabrication du collier

#### 1. Fixer l'anneau :

Ouvrez l'anneau et insérez-le dans l'œil du pendentif. Le pendentif est maintenant prêt à être attaché au collier.



#### 2. Finition des bords :

Les bords tranchants à l'arrière peuvent être éliminés avec du papier de verre fin.

Autres options créatives :

Ajoutez des paillettes, pigments, etc. (compatibles avec la résine époxy) pour personnaliser votre création.

**Félicitations, votre Crystal Memories est maintenant prêt !**

## Slovenčina: Návod na náhrdelník



**Pred začatím si prečítajte všetky pokyny. Skontrolujte, či je váš balík kompletný. VŽDY: UCHOVÁVAJTE SVOJU PRÁCU MIMO DOSAHU BÁBÄTIEK/DEŤÍ**

Čas prípravy cca 10 minút.

Chráňte povrch, na ktorom pracujete, aby ste predišli škvrnám!  
Uistite sa, že povrch je úplne rovný.

### Krok 1: Miešanie epoxidovej živice

Používajte priložené rukavice!

Nedotýkajte sa epoxidovej živice holými rukami. Môže spôsobiť podráždenie pokožky. Používajte iba v dostatočne vetranej miestnosti.

1a: Hmotnosť 10g (0.35 Fl. Oz.) Epoxidová fľaša A a 5g (0,18 Fl. Oz.) Epoxidová fľaša B do priloženého papierového pohára.

1b: Miešajte 3 minúty pomocou dodanej tyčinky na miešanie. Miešajte pomaly, aby ste sa vyhli vzduchovým bublinám. Tiež dobre oškrabte boky a dno nádoby na mixovanie.

1c: Ak je to potrebné, toto je krok, v ktorom sa môže za miešania pridať farebný pigment. Pred použitím pigment pretrepte. Stačí pár kvapiek. Pridávajte kvapky, kým nedosiahnete požadovanú farbu.

### Krok 2: Nalejte epoxidovú živicu

Používajte priložené rukavice!

Nedotýkajte sa epoxidovej živice holými rukami. Môže spôsobiť podráždenie pokožky. Používajte iba v dostatočne vetranej miestnosti.

2a: Naplňte polovicu formy.

2b: Do formy vložte predmet, ktorý chcete odlievať (TIP: použite pinzetu). Ak je predmet príliš ťažký, klesne na dno. V tom prípade počkajte, kým prvá vrstva trochu stvrdne.

2c: Naplňte formu po okraj.

Dodané:  
(Digitálna kuchynská) váha  
Pinzeta  
Požadovaná položka na  
nalievanie do formy

Pozrite si inštruktážne video tu:



### Krok 3: Nechajte vytvrdnúť epoxidovú živicu

Po aplikácii nechajte epoxid vytvrdnúť asi 24 hodín, kým s ním budete môcť manipulovať. (poznámka: epoxid úplne vytvrdne až po 3-5 dňoch). (Minimálna teplota spracovania: 14 °C (57°F)) Po 24 hodinách môžete odliatok opatrne vybrať z formy.



### Krok 4: Výroba náhrdelníka

Otvorte prsteň a vložte ho cez očko prívesku. Teraz je možné prívesok pripevniť na náhrdelník.



Ostré hrany na zadnej strane je možné odstrániť jemným brúsnyim papierom.

Tiež zábavné: Použite vločky, trblietky, pigmenty atď. (kompatibilné na použitie s epoxidovou živicom) z kreatívnych potrieb, aby ste svojej práci dodali osobný nádych.

**Gratulujeme, Vaše kryštálové spomienky sú teraz pripravené!**