

Barva za lase

Barva za brado, brke in zalizce

Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije. Izvedite alergijski preizkus 48 ur pred vsako uporabo izdelka, tudi če ste v preteklosti podoben izdelek že uporabljali.

DELOVANJE PRIPRAVKA

Izdelek je namenjen naravni barvi las z visoko stopnjo posivelosti. Pripravek ni primeren za barvane ali beljene lase ali za lase z barvanimi prameni.

PRAKTIČNI NASVETI PRED BARVANJEM LAS

Za dobro prekrivanje sivin je potrebno uporabiti

odtenek barve, ki je podoben vaši naravni barvi las.

NANOS:

A. PRIPRAVA

Zaščitite oblačila z brisačo ali folijo in si nadenite zaščitne rokavice.

Ne prirezujte konca aplikatorja stekleničke z aktivatorjem! Odvijte tubo z barvo in zamašek stekleničke z aktivatorjem. Stisnite celo vsebino tube s kremo v stekleničko z aktivatorjem.

Tesno privijte zamašek stekleničke in močno pretresajte 1–2 minuti, dokler se ne ustvari homogena krema. Prirežite konec aplikatorja. Ob tem ne stiskajte stekleničke in je ne usmerjajte proti obrazu, še posebej ne proti očem.

Takoj ko se ustvari mešanica, jo nanesite na lase.

B. PRVI NANOS

Pripravljeno kremo stisnite iz stekleničke v malih odmerkih in s prsti enakomerno nanesite na suhe, neumite lase. Nanašati začnite pri najbolj sivih laseh.

V primeru, da ste pred barvanjem uporabljali gel za lase ali pa imate zelo mastne lase, jih je potrebno umiti s šamponom in jih rahlo posušiti s sušilnikom za lase.

Da bo krema nanesena enakomerno, za konec prečešite lase po celi dolžini.

Mešanico pustite v laseh delovati: 5 minut — za toniranje sivih las, 10 minut — za prekrivanje sivih las.

Čas začnite meriti šele, ko nanesete vso mešanico.

Barva mešanice se med nanašanjem spreminja, to pa ne

vplova na končni rezultat barvanja.

Po preteku ustreznega časa lase temeljito izperite in umijte s šamponom.

NASLEDNJI NANOSI:

LASJE S SIVIM NARASTKOM

Pripravljeno kremo iztisnite iz stekleničke v majhnih odmerkih, razdelite lase na pramene debeline okoli 1–2 cm in nanesite izdelek le na sivi narastek.

Nanesite mešanico na suhe, neumite lase.

Počakajte samo štiri minute. Nato v naslednji minuti enakomerno razdelite in vmasirajte kremo po celi dolžini las (celoten postopek traja 5 minut).

Čas merite po nanosu mešanice na lase. Bodite pozorni

na čas, da lasje ne bodo preveč potemneli.

Po preteku ustreznega časa lase temeljito izperite in umijte s šamponom.

PRAKTIČNI NASVETI PRED BARVANJEM BRADE, BRKOV IN ZALIZCEV

Za prekrivanje sivin na zalizcih, bradi in brkih uporabite barvo, ki je podobna vaši naravni barvi las. Korektor sivih las ne povzroči spremembe naravne barve narastka dlak, le prekriva že sive dlake.

NANOS:

A. PRIPRAVA

Nadenite si zaščitne rokavice.

Ne prirezujte konca aplikatorja stekleničke z aktivatorjem! Odvijte tubo z barvo in zamašek

stekleničke z aktivatorjem. Stisnite celo vsebino tube s kremo v stekleničko z aktivatorjem.

Tesno privijte zamašek stekleničke in močno pretresajte 1–2 minuti, dokler se ne ustvari homogena krema.

Prirežite konec aplikatorja. Ob tem ne stiskajte stekleničke in je ne usmerjajte proti obrazu, še posebej ne proti očem.

Takoj ko se ustvari mešanica, jo nanesite na brado.

B. NANOS

Pripravljeno kremo stisnite iz stekleničke v malih odmerkih in s prsti enakomerno nanesite na suhe, neumite lase. Nanašati začnite na najbolj sivih mestih.

Mešanico pustite delovati na laseh: 5 minut — za toniranje sivih las, 10 minut — za prekrivanje sivih las.

Čas začnite meriti šele, ko nanesete vso mešanico.

Barva mešanice se med nanašanjem spreminja, to pa ne vpliva na končni rezultat barvanja.

Po preteku ustreznega časa lase temeljito izperite in obraz umijte z milnico.

VARNOSTNI NAPOTKI:

Razmerje mešanja 1:1. Preberite navodila in jih upoštevajte. Ta izdelek ni primeren za uporabo za osebe, mlajše od 16 let. Začasno tetoviranje s črno kano lahko poveča tveganje alergije. Ne barvajte si las, če: imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče; če ste že imeli kakršnokoli reakcijo po barvanju las; če ste v preteklosti imeli reakcijo na začasno tetovažo s črno kano. Uporabljajte primerne rokavice. Preprečite stik z očmi. Pri stiku z očmi nemudoma izperite z vodo. Ne uporabljajte za barvanje

trepalnic in obrvi.

POZOR:

Močan pripravek. Hranite zunaj dosega otrok. Mešanice ne shranjujte. Uporabite takoj po pripravi. Ne uporabljajte pred potekom 7 dni od zadnjega nanosa.