

L'Oréal Professionnel DiaLight

## **NAVODILA ZA UPORABO**

### Priprava:

Nadenite si gumijaste rokavice. Zmešajte eno tubo kreme za barvanje DiaLight 50 ml brez amoniaka z razvijalcem DiaActivator 75 ml.

Uporabljajte le s priporočenimi oksidanti najv. 6 vol (1,8 %), 9 vol (2,7 %) ali 15 vol (4,5 %), /ne uporabljajte z vodikovim peroksidom, višjim od 15 vol (4,5 %).

Upoštevajte predpisane napotke.

Če uporabljate shaker, ga odprite takoj po tem, ko zmešate barvo, da ne pride do škode.

Stisnite eno tubo (50 ml) kreme za barvanje DiaLight v posodico ali shaker, dodajte 75 ml aktivacijske emulzije DiaActiveur. Količino je mogoče po potrebi zmanjšati, vendar ohranite razmerje 1 : 1,5.

### **Barvanje na lahki bazi:**

Uporabite aktivacijsko emulzijo 6 vol. Primerno za ponovno barvanje isti dan in za nanos na že obarvane dolžine in konice las ali za poživitev obstoječe barve.

Barvanje z namenom ohranjanja barvnega odtenka:

Uporabite aktivacijsko emulzijo 9 vol. Primerno za barvanje 30 % sivih las.

### **Barvanje sivih las:**

Uporabite aktivacijsko emulzijo 15 vol. Primerno za barvanje 70 % sivih las.

## **Nanos in izpiranje:**

Ne uporabljajte kovinskih pripomočkov. Barvo po nanosu temeljito izperite z las.

## **Nanos:**

Nanesite mešanico na suhe, neumite lase. Če barvate lase isti dan, kot je potekal izravnalni postopek, nanesite na z brisačo osušene lase. Pustite delovati 20 minut. Rahlo napenite, temeljito izperite in uporabite šampon za nego po barvanju las.

## **Posebni nanosi:**

Poudarjanje odseva z ohranjanjem naravnega tona: čas delovanja 5 do 10 minut.

Potemnitev ali osvežitev barve: čas delovanja 20 minut.

Usklajevanje barve: nanesite barvo h koreninam in 20

minut pred koncem časa delovanja nadaljujte po dolžini do konic.

Ustvarjanje leska naravnih las: čas delovanje 20 do 30 minut.

Barvanje las isti dan kot trajni ali izravnalni postopek: uporabite aktivacijsko emulzijo 6 vol (1,8 %) ali 9 vol (2,7 %). Pustite delovati 10 minut.

### **Varnostna opozorila:**

Ta izdelek ni namenjen za uporabo za osebe mlajše od 16 let. Alergijski test je treba opraviti 48 ur pred vsako uporabo tega izdelka, saj se lahko alergije nenadoma razvije tudi brez prejšnjih težav.

### **Pomembno:**

Barve za lase lahko povzročijo alergijsko reakcijo z resnimi posledicami. Da bi zmanjšali tveganje za

morebitne alergijske reakcije, je treba slediti naslednjim navodilom:

začasne tetovaže s črno kano lahko povečajo tveganje za alergije.

### **Ne barvajte si lase če:**

- imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,
- ste doživeli kakšno reakcijo po barvanju las,
- ste že kdaj imeli reakcijo na začasno tetovažo s črno kano.

### **Posebna opozorila:**

V primeru, da boste imeli v času izvajanja draženje, pekoč občutek, srbenje ali mozolje na lasišču, takoj sperite z mlačno vodo in je več ne uporabljajte. Če

imate težave z dihanjem, takoj poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovnim barvanjem se posvetujte z zdravnikom.

Če opazite v dveh dneh po uporabi nenavadno reakcijo, kot je draženje, rdečica ali mozolji na lasišču, otekanje obraza ali oči, ali izcedek na koži in/ali lasišču, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

Hraniti izven dosega otrok. Preprečite stik s kožo in očmi.

Ne uporabljajte za barvanje trepalnic in obrvi.

V primeru stika z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Če nosite kontaktne leče, jih odstranite pred izpiranjem.

Uporabljajte primerne zaščitne rokavice, ki so vključene. Po uporabi lase temeljito izperite.

Pripravo in uporabo izdelka naredite le v dobro prezračevanih prostorih.

Ne vdihavati, ne zaužiti.

Za vsa vprašanja v zvezi z občutljivostjo za ta izdelek se posvetujte z zdravnikom.

Ne uporabljajte za barvanje brade in brke ali za kakršne koli druge namene, razen za barvanje las. Izogibajte se nepotrebne stiku s kožo.

Po trajni ali dolgotrajnem ravnanje las počakajte vsaj dva tedna pred uporabo izdelka.

Ne uporabljajte na laseh barvanih s kano.

Kako narediti alergičen preizkus:

Odstranite uhane. Nanesite barvo (tuba z barvno kremo) z vatirano palčko za ušesno mečico na površini

približno 1-2 cm<sup>2</sup>. Pustite posušiti in ponovite aplikacijo. Tubo z barvno kremo nato temeljito zaklenite in shranite po uporabi za 48 ur po aplikaciji.

V 48 urah to področje ne umivajte, ne pokrivajte in se ga ne dotikajte.

Če v tem obdobju opazite nenavadne reakcije, kot so srbenje, oteklina ali rdečina v okolici uporabe pripravka, **PRIPRAVKA NE UPORABLJAJTE.**