

L'Oréal Majirel predstavlja lasem prijazno barvanje zaradi negovalnih lastnosti sestavin Ionène G in Incell. Lasje so odporni in okrepljeni od korenov do konic. Rezultat barve Majirel: globoka barva, ki sije od korenov do konic, 100% prekritje sivih las.

Nanos:

Mešanje

Ena tuba (50 ml) kreme Majirel se meša s 75 ml oksidacijske kreme 20 vol. (6%) za posvetlitev za 2 odtenka. Za posvetlitev za 3 odtenke izberite oksidacijsko kremo 30 vol. (9%).

Opozorilo:

- Pred uporabo si nadenite rokavice.
- Uporabljaljajte izključno predpisani oksidant, 30 vol (9%) max.
- Upoštevajte predpisana navodila.

- Ne uporabljajte kovinskih pripomočkov.
- Če uporabljate shaker, ga odprite takoj, ko ste barvo zamešali, da ne bi prišlo do poškodb.
- Sestavine zmešajte temeljito, da dosežete homogeno zmes.

Nanos in umivanje

- Nanesite na suhe lase od korenov.
- Čas učinkovanja je 35 minut.
- Nanesite vzdolž las h konicam (ob tem ves čas dodajajte mlačno vodo, cca 5 ml, v preostalo zmes).
- Če se barva vzdolž las h konicam spreminja (barva se dobro prime): odstranite barvo 5 minut pred za to predpisanim časom.
- Če se barva vzdolž las h konicam spreminja počasi (barva se slabo prime): pustite, da barva učinkuje še 20 minut po predpisanem času uporabe.
- Če se barva po dolžini las h konicam spreminja hitro: takoj odstranite barvo
- Po določenem predpisanem času dobro umijte lase.
- Uporabite šampon za barvane lase: Optimiseur Post-

Color

Barvanje sivih las

Majirel odlično prekriva bele lase.

- na 0 % do 50 % sivih las nanesite želeno barvo.
- na 50 % do 100 % sivih las nanesite barvo tako: $\frac{1}{2}$ tube z barvo z želenim odtenkom + $\frac{1}{2}$ tube osnovne barve ali zlate osnove (dorée). 3 Majirel enake stopnje kot odtenek oksidacijske kreme 20 vol. (6 %).

Zmešajte hladne odtenke (.1, .2) z osnovnimi odtenki.

Npr.: $\frac{1}{2}$ tube z odtenkom 7.1 + $\frac{1}{2}$ tube z odtenkom 7

Zmešajte tople odtenke (.3, .4, .5, .6) z osnovnimi zlatimi odtenki

Npr.: $\frac{1}{2}$ tube z odtenkom 7.43 + $\frac{1}{2}$ tube z odtenkom 7.3

Prvo barvanje (ali dolg narastek)

Tehnika prvega barvanja

- Začnite z nanosom vzdolž las h konicam
- Pustite učinkovati 15 min
- nato nanesite h korenom in pustite učinkovati 35 min.

Lasje in konice, ki so zelo razbarvani ali zelo svetli (ali s tendenco, da slabo lovijo barvo)

Tehnike za izboljšanje barve

- Če pride do spremembe barve med doseženim in želenim barvanjem za 1 odtenek – ravnajte se v skladu s točko 2.

Nanos in umivanje

- Če pride do spremembe barve med doseženim in želenim barvanjem za 2–3 odtenke – ravnajte tako: Nanesite želeni odtenek h konicam. V preostalo zmes dodajte 3–6 cm toplega odtenka Majirel enake stopnje odtenka ali temnejšega odtenka. V zmes dodajte majhno količino vode. Nanesite po dolžini las in na konice. Premešajte. Pustite učinkovati 35 minut.

- Če pride do spremembe barve med doseženim in želenim barvanjem za več kot 3 odtenke, je treba lase prebarvati.

Lasje in konice so temnejše od želenega odtenka
Tehnike »odstranitve barve«

- Za odstranitev neželenega odtenka v primeru, da je odtenek za 1 ton temnejši od želenega odtenka, uporabite vodni

Effasor

- Za odstranitev neželenega temnejšega odtenka in pridobitev svetlejšega odtenka uporabite Effasor oksidacijsko kremo 20 (6%) ali 30 (9%).

OPOZORILO:

Gre za profesionalne barve za lase, ki so namenjene uporabi v frizerskih salonih. Pred nanosom doma se je treba vedno posvetovati s frizerjem o ustrezнем odtenku barve in moči aktivacijske emulzije. Dobljena barva je vedno odvisna od tipa in stanja las.

Varnostna opozorila:

Ta izdelek ni namenjen za uporabo za osebe mlajše od 16 let. Alergijski test je treba opraviti 48 ur pred vsako uporabo tega izdelka, saj se lahko alergije nenadoma

razvije tudi brez prejšnjih težav.

Pomembno:

Barve za lase lahko povzročijo alergijsko reakcijo z resnimi posledicami. Da bi zmanjšali tveganje za morebitne alergijske reakcije, je treba slediti naslednjim navodilom:

začasne tetovaže s črno kano lahko povečajo tveganje za alergije.

Ne barvajte si lase če:

- imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,
- ste doživeli kakšno reakcijo po barvanju las,
- ste že kdaj imeli reakcijo na začasno tetovažo s črno

kano.

Posebna opozorila:

V primeru, da boste imeli v času izvajanja draženje, pekoč občutek, srbenje ali mozolje na lasišču, takoj sperite z mlačno vodo in je več ne uporabljajte. Če imate težave z dihanjem, takoj poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovnim barvanjem se posvetujte z zdravnikom.

Če opazite v dveh dneh po uporabi nenavadno reakcijo, kot je draženje, rdečica ali mozolji na lasišču , otekanje obraza ali oči, ali izcedek na koži in/ali lasišču, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

Hraniti izven dosega otrok. Preprečite stik s kožo in očmi.

Ne uporabljajte za barvanje trepalnic in obrvi.

V primeru stika z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Če nosite kontaktne leče, jih odstranite pred izpiranjem.

Uporabljajte primerne zaščitne rokavice, ki so vključene. Po uporabi lase temeljito izperite.

Pripravo in uporabo izdelka naredite le v dobro prezračevanih prostorih.

Ne vdihavati, ne zaužiti.

Za vsa vprašanja v zvezi z občutljivostjo za ta izdelek se posvetujte z zdravnikom.

Ne uporabljajte za barvanje brade in brke ali za kakršne koli druge namene, razen za barvanje las. Izogibajte se nepotrebnemu stiku s kožo.

Po trajni ali dolgotrajnem ravnanje las počakajte vsaj

dva tedna pred uporabo izdelka.

Ne uporabljajte na laseh barvanih s kano.

Kako narediti alergičen preizkus:

Odstranite uhane. Nanesite barvo (tuba z barvno kremo) z vatirano palčko za ušesno mečico na površini približno 1-2 cm². Pustite posušiti in ponovite aplikacijo. Tubo z barvno kremo nato temeljito zaklenite in shranite po uporabi za 48 ur po aplikaciji.

V 48 urah to področje ne umivajte, ne pokrivajte in se ga ne dotikajte.

Če v tem obdobju opazite nenavadne reakcije, kot so srbenje, oteklini ali rdečina v okolini uporabe pripravka,
PRIPRAVKA NE UPORABLJAJTE.

