

Schwarzkopf Blond Me White Blending Cream 60 ml

NAVODILA ZA UPORABO:

Nanesite na suhe lase brez predhodnega šamponiranja.

Priporočena izhodiščna barva: Temno blond 6-0 in svetlejša. Namenjeno uporabi na belih laseh od 30% do 100%. Naravne lase posvetli za do 4 stopnje. Za izhodiščno barvo, ki je temnejša kot 6-0, uporabite Blond Me Premium 9+ posvetlitveni puder z manjšo prašnostjo in v naslednjem koraku nanesite kremo za prekrivanje belih las.

Mešanje:

Zmešajte kremo za prekrivanje belih las in Premium negovalni razvijalec v razmerju 1 : 1. Priporočena

koncentracija razvijalca: 12 % za odtenka 6-0 in 7-0, 9 % za odtenke 8-0 in svetlejše. Vedno dobro premešajte posvetlitveno kremo in razvijalec, da dosežete gladko kremasto konsistenco.

Nanos:

Mešanico nanesite takoj po mešanju. Uporabite ustrezno količino mešanice, da dosežete popolno prekritje in najboljšo stopnjo posvetlitve.

Čas delovanja:

30–45 minut pri sobni temperaturi. Ne priporočamo dodatne toplote.

Izpiranje:

Ko poteče čas delovanja, lase dobro izperite. Uporabite šampon in balzam iz linije Blond Me.

Opomba:

Blond Me odtenki za toniranje se lahko dodajajo, da dosežete posamezne svetle odtenke. Ohranite razmerje mešanja z razvijalcem 1 : 1 (npr. 45 g prekrivalna ledena + 15 g tonirna kovinsko modra + 60 g premium negovalni razvijalec).

Varnostna opozorila:

Ta izdelek ni namenjen za uporabo za osebe mlajše od 16 let. Alergijski test je treba opraviti 48 ur pred vsako uporabo tega izdelka, saj se lahko alergije nenadoma razvije tudi brez prejšnjih težav.

Pomembno:

Barve za lase lahko povzročijo alergijsko reakcijo z resnimi posledicami. Da bi zmanjšali tveganje za morebitne alergijske reakcije, je treba slediti naslednjim

navodilom:

začasne tetovaže s črno kano lahko povečajo tveganje za alergije.

Ne barvajte si lase če:

- imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,
- ste doživeli kakšno reakcijo po barvanju las,
- ste že kdaj imeli reakcijo na začasno tetovažo s črno kano.

Posebna opozorila:

V primeru, da boste imeli v času izvajanja draženje, pekoč občutek, srbenje ali mozolje na lasišču, takoj sperite z mlačno vodo in je več ne uporabljajte. Če imate težave z dihanjem, takoj poiščite zdravniško

pomoč. Pred ponovnim barvanjem se posvetujte z zdravnikom.

Če opazite v dveh dneh po uporabi nenavadno reakcijo, kot je draženje, rdečica ali mozolji na lasišču , otekanje obraza ali oči, ali izcedek na koži in/ali lasišču, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

Hraniti izven dosega otrok. Preprečite stik s kožo in očmi.

Ne uporabljajte za barvanje trepalnic in obrvi.

V primeru stika z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Če nosite kontaktne leče, jih odstranite pred izpiranjem.

Uporabljajte primerne zaščitne rokavice, ki so vključene. Po uporabi lase temeljito izperite.

Pripravo in uporabo izdelka naredite le v dobro

prezračevanih prostorih.

Ne vdihavati, ne zaužiti.

Za vsa vprašanja v zvezi z občutljivostjo za ta izdelek se posvetujte z zdravnikom.

Ne uporabljajte za barvanje brade in brke ali za kakršne koli druge namene, razen za barvanje las. Izogibajte se nepotrebnemu stiku s kožo.

Po trajni ali dolgotrajnem ravnanje las počakajte vsaj dva tedna pred uporabo izdelka.

Ne uporabljajte na laseh barvanih s kano.

Kako narediti alergičen preizkus:

Odstranite uhane. Nanesite barvo (tuba z barvno kremo) z vatirano palčko za ušesno mečico na površini približno 1-2 cm². Pustite posušiti in ponovite

aplikacijo. Tubo z barvno kremo nato temeljito zaklenite in shranite po uporabi za 48 ur po aplikaciji.

V 48 urah to področje ne umivajte, ne pokrivajte in se ga ne dotikajte.

Če v tem obdobju opazite nenavadne reakcije, kot so srbenje, oteklina ali rdečina v okolici uporabe pripravka, **PRIPRAVKA NE UPORABLJAJTE.**